

**A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI**

3° CICLO 2012: MAGGIO/GIUGNO

Come il ciclo precedente daremo gli approfondimenti sui prodotti in “primo piano” e degli altri prodotti in propaganda troverete in ultima pagina i componenti, le indicazioni e i punti di forza schematicamente.

Con il mese di Maggio inizia il terzo ciclo e dove i “SOLARI” la fanno da padrone!

IN “PRIMO PIANO”:

- ▶ TANNIDIN PLUS RETARD
- ▶ TANNISOL
 - ▶ ALTA PROTEZIONE
 - ▶ MEDIA PROTEZIONE

E I PRODOTTI “RINNOVATI”

- ▶ ARTEDIN **RETARD COMPRESSE**
- ▶ CUTIL CREMA IDRATANTE (**“NUOVO” PACKAGING**)
(ANCHE SE NON PREVISTO NEL PLANNING)

AL “SECONDO POSTO”:

- ▶ ANGIOTON PLUS RETARD
- ▶ ANGIOTON CREMA
- ▶ AGEDIN CREMA
- ▶ AGEDIN SIERO

COME “RICORDO”:

- ▶ CUTIL LATTE (**“NUOVE” BUSTINE**)

SOLO COME “CAMPIONATURA”:

- ▶ ASSIST FORTE
- ▶ PENTADIN BIODETERGENTE



TANNIDIN PLUS Retard è lo scudo totale dalle aggressioni del sole.

Per la presenza di carotenoidi e xantofille e di un pool di sostanze con attività protettive, svolge una duplice azione:

- ▶ filtro naturale ai raggi UVA e UVB sulla cute e protezione della macula
- ▶ contrasto nei confronti dei radicali liberi.

Lo stress da UVA ed UVB (esposizione al sole anche non diretta) stimola la formazione dei radicali liberi con conseguente infiammazione del derma ed ossidazione delle proteine biologiche presenti sia all'interno che all'esterno della cellula.

Le radiazioni luminose comportano rischi, sia immediati e visibili che danni a lungo termine, prodotti dall'attacco dei radicali liberi sia per la **cute** che per gli **occhi**.

E' importante aiutare l'organismo nel neutralizzare le azioni antiossidanti e degenerative, assumendo nutrienti che, avendo una elevata affinità con la cute e con la macula, ne proteggano le strutture.

Tale protezione è di fondamentale importanza nel controllo della DMS (Degenerazione Maculare Senile), patologia che inizia la sua formazione già in giovane età e che porta alla cecità.

TANNIDIN Plus Retard rende disponibili i seguenti principi attivi:

L'**Astaxantina**, estratto da microalghe, è l'antiossidante metabolico di ultima generazione. E' un carotenoide ad attività antiaging e fotoprotettiva. La sua azione è 10 volte più potente del β -carotene

Il **Licopene**, estratto da pomodoro NO OGM, potenzia la pigmentazione propria della cute e riduce la fotosensibilità ai raggi UV. La più alta attività antiossidante tra i carotenoidi conosciuti.

L'**Aloe vera**, estratto puro, garantisce proprietà idratanti ed emollienti. Ha una forte elettività con il derma dove ripristina il corretto grado di idratazione e, quindi, di elasticità. Inibisce la formazione dei mediatori dell'infiammazione.

La **Luteina** e la **Zeaxantina**, fondamentali nel controllo della **cataratta**, nella protezione della **macula** e nella prevenzione della **degenerazione maculare senile (DMS)**. Incrementando la densità del pigmento oculare portano ad uno specifico miglioramento della risposta dell'occhio all'**abbagliamento** indotto sia da sorgente luminosa fissa che mobile.

Sono carotenoidi ad elevata attività antiossidante e di schermo e agiscono come filtro naturale ai raggi UV.

Inoltre, **migliorano l'elasticità e l'idratazione della cute**.

La **Vitamina E** per il suo elevato potere antiossidante e la sua biodisponibilità tissutale, consente una valida protezione delle strutture cellulari più sensibili ai radicali liberi

Il **Selenio**, microelemento a livello del derma, impedisce la denaturazione delle fibre del collagene.

Gli idrossicarotenoidi e le xantofille contenuti nel TANNIDIN Plus Retard non essendo precursori della vitamina A, non ne danno problemi di accumulo.

Indicazioni

- ▶ potenzia la pigmentazione propria della cute, rendendola di colorito bruno - ovviando all'arrossamento da prime esposizione delle pelli chiare - e riduce la fotosensibilità ai raggi UV prevenendo la comparsa degli **eritemi solari**
- ▶ è fondamentale nel controllo della **cataratta**, nella protezione della **macula** e nella prevenzione della **degenerazione maculare senile (DMS)**
- ▶ migliora la risposta dell'occhio all'**abbagliamento**
- ▶ ripristina il **corretto grado di idratazione della pelle**, che durante l'esposizione viene a scemare
- ▶ coadiuvante nelle terapie per il trattamento della **Vitiligine**

A base di:

✓ Aloe vera (200:1)	100	mg per compressa
✓ Vitamina E	12	mg
✓ Luteina	3,35	mg
✓ Licopene	1,7	mg
✓ Astaxantina	0,5	mg
✓ Zeaxantina	0,2	mg
✓ Selenio	55	mcg

► RETARD

Gli ingredienti attivi vengono resi disponibili con gradualità ottenendo:

- un assorbimento migliore
- durata dell'azione degli ingredienti più lunga

► L'ELEVATA TOLLERABILITÀ CONSENTE L'UTILIZZO A SOGGETTI DI TUTTE LE ETÀ.

La forma in compresse consente l'utilizzo anche a coloro che manifestano difficoltà a deglutire le normali capsule.

La compressa di TANNIDIN® Plus RETARD infatti, se necessario, può essere frantumata e ingerita come polvere.

► SENZA GLUTINE

Analisi effettuate su ogni lotto di produzione.

► NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE

► NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA



Pensiamo di fare cosa gradita rispolverando un pò le nozioni sui fototipi.

Si usa infatti suddividere il tipo di pelle in categorie, proprio in base alla sua reazione all'esposizione al sole (disposizione all'abbronzatura / arrossamento / scottatura).

Possiamo distinguere sei differenti fototipi caratterizzati da diverso colore della pelle, dei capelli, dalla comparsa di eritemi e dall'attitudine ad abbronzarsi.

Più basso è il fototipo maggiori sono le probabilità di scottarsi e maggiore sarà il rischio di danno da esposizione solare.

I soggetti più sensibili e più facilmente interessati dall'eritema solare sono i bambini, gli anziani ed i soggetti di carnagione chiara con lentiggini, capelli rossi o biondi (fototipi 1 e 2), caratterizzati da una scarsa produzione di melanina.

Fototipo	Capelli	Carnagione	Tendenza alla comparsa di eritema	Abbronzatura
I	Rossi	Lattea	Costante+++ Sempre presente	No
II	Biondi	Chiara	Costante++	Leggermente abbronzato
III	Castani	Chiara	Frequente	Abbronzatura chiara
IV	Bruni	Olivastra	Rara	Scura
V	Neri	Olivastra	Eccezionale	Molto scura
VI	Neri	Nera	No	Nera

ESPOSIZIONE ESTREMA
Alta montagna, ghiacciaio, sci, nuoto...

ESPOSIZIONE IMPORTANTE
Spiaggia, attività esterne prolungate...

ESPOSIZIONE MODERATA
Vita passiva all'aria aperta...

Pelle Sensibilità	ESPOSIZIONE ESTREMA	ESPOSIZIONE IMPORTANTE	ESPOSIZIONE MODERATA
PELLE ESTREMAMENTE SENSIBILE AL SOLE Eritema che compare quasi sempre durante le esposizioni solari.	Protezione molto alta 50+ ⁺	Protezione molto alta 50+ ⁺	Alta protezione 50 ⁺ - 30 ⁺
PELLE SENSIBILE AL SOLE Eritema che compare spesso.	Protezione molto alta 50+ ⁺	Alta protezione 50 ⁺ - 30 ⁺	Protezione medio-alta 20 ⁺
PELLE POCO SENSIBILE AL SOLE Con comparsa di eritemi solo in caso di esposizioni molto intense.	Alta protezione 50 ⁺ - 30 ⁺	Protezione medio-alta 20 ⁺	Bassa protezione 10 ⁺
PELLE RESISTENTE AL SOLE Rara comparsa di eritemi.	Protezione medio-alta 20 ⁺	Bassa protezione 10 ⁺	Bassa protezione 10 ⁺

Ricordiamo, inoltre, la nuova scala **COLIPA**:

CATEGORIA INDICATA SULL'ETICHETTA	FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE	FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE MISURATO	FATTORE MINIMO RACCOMANDATO DI PROTEZIONE UVA	LUNGHEZZA D'ONDA CRITICA MINIMA RACCOMANDATA
PROTEZIONE BASSA	6	6-9,9	1/3 DEL FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE INDICATO IN ETICHETTA	370 nm
PROTEZIONE MEDIA	10	10-14,9		
	15	15-19,9		
	20	20-24,9		
PROTEZIONE ALTA	25	25-29,9		
	30	30-49,9		
PROTEZIONE MOLTO ALTA	50	50-59,9		
	50+	≥ 60		

TANNISOL ALTA PROTEZIONE SPF 30 Protezione UVA / UVB

è una crema solare indicata per le pelli chiare, delicate e sensibili, soggette a scottature, irritazioni, eritemi, disidratazione, per proteggere discromie, capillari e couperose.

Preserva dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione.

È consigliata nei primi giorni di esposizione e in condizioni di sole intenso.

Anche quando il cielo è nuvoloso le radiazioni ultraviolette sono presenti e la pelle va comunque adeguatamente protetta.

I filtri presenti nella crema solare TANNISOL ALTA PROTEZIONE SPF 30 sono ad elevata stabilità e garantiscono un'efficace protezione UVA/UVB a largo spettro contrastando gli effetti nocivi dei raggi solari.

TANNISOL ALTA PROTEZIONE SPF 30 è adatto anche ai bambini .

Confezione: Tubo 75 ml

TANNISOL MEDIA PROTEZIONE SPF 15 Protezione UVA / UVB

è un crema solare fotostabile che garantisce una protezione sicura dagli effetti dannosi dei raggi solari.

È indicata per le pelli delicate e sensibili, soggette a irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione. Preserva dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione.

TANNISOL MEDIA PROTEZIONE SPF 15 è consigliata in caso di moderata irradiazione solare

Anche quando il cielo è nuvoloso le radiazioni ultraviolette sono presenti e la pelle va comunque adeguatamente protetta.

Entrambi i **TANNISOL** vantano la presenza di due filtri chimici l'etil-esil-metossicinnamate, il butil methoxydibenzoaylmethane e di un filtro fisico il Biossido di titanio.

Confezione: Tubo 75 ml

SONO PRODOTTI FOTOSTABILI

ARTEDIN[®]
RETARD



Per questo prodotto Vi rimandiamo alla note a parte contenute nella **CIRCOLARE N° 07 DEL 24/04/2012**

**LA LINEA CUTIL VERRÀ A POCO A POCO RINNOVATA NELLE
FORMULAZIONI, NEL PACKAGING E NELLA CAMPIONATURA.**

SARÀ INOLTRE CORREDATA DI UNA SCHEDA-RIGHELLO.

IL PRIMO PRODOTTO CHE LANCIAMO IN QUESTA NUOVA VESTE È:

CUTIL® IDRATANTE - Crema Elasticizzante Giorno

✓ Senza parabeni ✓ Senza coloranti ✓ Senza profumo

✓ Rinnovato il packaging ✓ Rinnovata la bustina campione

Emulsione complessa ad **ELEVATO POTERE IDRATANTE** per il mantenimento della plasticità e del turgore cutaneo.

Rende la pelle elastica e la preserva dall'invecchiamento e dai danni cui quotidianamente è sottoposta: smog, vento, pulviscolo ambientale.

Contiene un filtro solare per la fotoprotezione giornaliera dai raggi ultravioletti.

- Per l'idratazione quotidiana
- Ottima base per il maquillage

✓ **Confezione: Tubo da 40 ml**

Facciamo in questo ciclo il punto [sull'OCULISTA](#) al quale potremo proporre i seguenti prodotti:

ARTEDIN RETARD	Retinopatie diabetiche (gingko biloba)
TANNIDIN PLUS	Protezione macula oculare (luteina)
ANGIOTON Plus Retard	Riduce la pressione endoculare migliorando la permeabilità vasale.

Cordiali saluti.



Riassumendo il 3° ciclo:

In "PRIMO PIANO":

✓ TANNIDIN PLUS RETARD	Licopene, Luteina, Zeaxantina, Astaxantina, Vitamina E, Aloe vera (200:1), Selenio	<ul style="list-style-type: none"> potenzia la pigmentazione, riduce la fotosensibilità ai raggi UV prevenendo la comparsa degli eritemi solari controllo della cataratta, protezione della macula e prevenzione della degenerazione maculare senile (DMS) migliora la risposta dell'occhio all'abbagliamento ripristina il corretto grado di idratazione della pelle coadiuvante nelle terapie per il trattamento della Vitiligine 	<ul style="list-style-type: none"> NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA SENZA GLUTINE RETARD
✓ TANNISOL ALTA PROTEZIONE SPF 30	Filtri chimici (etilesilmetossicinnamate e butil metossidibenzoilmetane), Filtro fisico (biossido di titanio micronizzato), olii eudermici, β-carotene	<ul style="list-style-type: none"> SPF 30 UVA/UVB crema solare fotostabile per pelli chiare, delicate, sensibili soggette a scottature, irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione nei primi giorni di esposizione al sole protezione discromie, capillari e couperose preserva dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione 	<ul style="list-style-type: none"> RINNOVARE L'APPLICAZIONE IN CASO DI PROLUNGATE ESPOSIZIONI AL SOLE E DOPO OGNI BAGNO.
✓ TANNISOL MEDIA PROTEZIONE SPF 15	Filtri chimici (etilesilmetossicinnamate e butil metossidibenzoilmetane), Filtro fisico (biossido di titanio micronizzato), olii eudermici, β-carotene	<ul style="list-style-type: none"> SPF 15 UVA/UVB crema solare fotostabile per pelli delicate e sensibili, soggette a irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione preserva dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione in caso di moderata irradiazione solare 	<ul style="list-style-type: none"> RINNOVARE L'APPLICAZIONE IN CASO DI PROLUNGATE ESPOSIZIONI AL SOLE E DOPO OGNI BAGNO.
✓ ARTEDIN RETARD Compresse	Allium sativum, Cucurbita pepo, Ginkgo biloba, Vitamine C ed E, Policosanoli	<ul style="list-style-type: none"> controlla il metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo regolarizza la pressione arteriosa favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso vertigini acufeni retinopatie retinopatie diabetiche 	<ul style="list-style-type: none"> AGLIO DEODORIZZATO AGLIO AD ALTA TITOLAZIONE IN ALLICINA MONOSOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA SENZA GLUTINE RETARD
✓ CUTIL CREMA IDRATANTE	Mucopolisaccaridi, Trigliceridi misti, Emulsionante bioemulgoide, filtro solare	<ul style="list-style-type: none"> elevato potere idratante mantenimento plasticità e turgore cutaneo rende la pelle elastica e la preserva dall'invecchiamento con filtro solare 	<ul style="list-style-type: none"> NUOVA CONFEZIONE: TUBO CON APPLICATORE NUOVA VESTE GRAFICA OTTIMA BASE PER IL MAQUILLAGE SENZA PARABENI, SENZA PROFUMO, SENZA COLORANTI NICKEL-SAFE
Al "SECONDO POSTO":			
✓ ANGIOTON PLUS RETARD	Rutina, Meliloto, Ippocastano, Mirtillo, Centella, Ananas, Betulla, VITAMINE C ed E	<ul style="list-style-type: none"> edemi tromboflebiti parestesie, prurito, formicolii pesantezza, tensione, gonfiore e dolore agli arti inferiori varici, ulcere crampi al polpaccio coadiuvante nel trattamento cosmetico della cellulite 	<ul style="list-style-type: none"> NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA SENZA GLUTINE RETARD
✓ ANGIOTON CREMA	Estratti di Meliloto, Ginkgo Biloba, Ananas e Centella, Rusco, Escina, Mentolo, Mentile, Vitamina PP	<ul style="list-style-type: none"> pesantezza, gonfiore e dolore degli arti inferiori teleangectasie edemi inestetismi cutanei superficiali, cellulite, ritenzione idrica 	<ul style="list-style-type: none"> NON SECCA E NON UNGE LA PELLE NICKEL-SAFE
✓ AGEDIN CREMA	β-glucano, EFA, Derivati organici del silicio (ialuronati), Olio di germe di grano, Vitamine A, F ed E, Filtro SPF 10	<ul style="list-style-type: none"> antiaging stimola il turnover cellulare mantiene elevata l'idratazione migliora l'elasticità ed il turgore della pelle ipercheratosi eritema eczema atopico dermatite seborroica immunostimolante epidermico 	<ul style="list-style-type: none"> SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI NON COMEDOGENO FLACONE AIRLESS NICKEL-SAFE
✓ AGEDIN SIERO	Acido Jaluronico in microsfere, Phytodermina Lifting®, Vitamine A ed E	<ul style="list-style-type: none"> distende le rughe più profonde, le linee di espressione, le commessure labiali e leviga il rilievo cutaneo abbinata all'effetto "plumping" per l'appianamento delle rughe, un deciso effetto tensore idrata la pelle esaltandone la luminosità effetto filler a lunga durata 	<ul style="list-style-type: none"> SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI NON COMEDOGENO FLACONE AIRLESS NICKEL-SAFE

Come "RICORDO":

✓ CUTIL LATTE	Derivati del germe di grano, Vitamina B5, Vitamina E, Lipoproteine, Glicerina	• detersione quotidiana • delicato • efficace nel rimuovere i residui del trucco, il pulviscolo ambientale, le impurità • idrata • favorisce l'elasticità • ripristina il naturale film idrolipidico • per le pelli sensibili e infiammate • completamento trattamenti antiacne	▶ RINNOVATA LA BUSTINA CAMPIONE ▶ SENZA PARABENI, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI ▶ NICKEL-SAFE
Solo "CAMPIONATURA" ✓ ASSIST FORTE	Isoflavoni di soia (tra cui Genisteina, Daidzeina e Gliciteina), Zinco, Luteina, Zeaxantina	• menopausa • controllo del livello degli estrogeni • prevenzione della perdita degli osteoblasti • elasticità e tonicità della cute stimolando la sintesi del collagene • mastodinie e mastodinie cicliche anche in età giovanile • attenua il dolore	▶ NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE ▶ SENZA GLUTINE
✓ PENTADIN BIODETERGENTE	Lipacide [®] , Hydrolite -5 [®] , Olio essenziale di Timo bianco	• dermatiti seborroiche della pelle e del cuoio capelluto • pelli grasse e acneiche • pelli sensibili • quando si frequentano luoghi affollati (piscine, palestre, ecc.) e luoghi dove sono possibili contaminazioni batteriche e micotiche	▶ SENZA PARABENI ▶ IPOALLERGENICO ▶ SENZA PROFUMO ▶ SENZA SLES ▶ NON IRRITANTE PH FISILOGICO 5,5 ▶ NICKEL-SAFE