

**A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI**

3° CICLO 2013: MAGGIO/GIUGNO

Come i cicli precedenti daremo gli approfondimenti sui prodotti in “primo piano” e degli altri prodotti in propaganda troverete in ultima pagina i componenti, le indicazioni e i punti di forza schematicamente.

Con il mese di Maggio inizia il terzo ciclo dove i “SOLARI” la fanno da padrone!

**IN “PRIMO PIANO”:
E IL PRODOTTO “RINNOVATOI”**

- ▶ TANNIDIN PLUS RETARD
- ▶ ASSIST FORTE **RETARD COMPRESSE**

AL “SECONDO POSTO”:

- ▶ ANGIOTON PLUS RETARD
- ▶ ANGIOTON CREMA
- ▶ TANNISOL
 - ▶ ALTA PROTEZIONE
 - ▶ MEDIA PROTEZIONE

COME “RICORDO”:

- ▶ OMEGADIN PLUS RETARD
- ▶ GLUCODIN CREMA

SOLO COME “CAMPIONATURA”:

- ▶ PENTADIN PLUS



TANNIDIN PLUS Retard è lo scudo totale dalle aggressioni del sole.

Per la presenza di carotenoidi e xantofille e di un pool di sostanze con attività protettive, svolge una duplice azione:

- ▶ filtro naturale ai raggi UVA e UVB sulla cute e protezione della macula
- ▶ contrasto nei confronti dei radicali liberi.

Lo stress da UVA ed UVB (esposizione al sole anche non diretta) stimola la formazione dei radicali liberi con conseguente infiammazione del derma ed ossidazione delle proteine biologiche presenti sia all'interno che all'esterno della cellula.

Le radiazioni luminose comportano rischi, sia immediati e visibili che danni a lungo termine, prodotti dall'attacco dei radicali liberi sia per la **cute** che per gli **occhi**.

E' importante aiutare l'organismo nel neutralizzare le azioni antiossidanti e degenerative, assumendo nutrienti che, avendo una elevata affinità con la cute e con la macula, ne proteggano le strutture.

Tale protezione è di fondamentale importanza nel controllo della DMS (Degenerazione Maculare Senile), patologia che inizia la sua formazione già in giovane età e che porta alla cecità.

TANNIDIN Plus Retard rende disponibili i seguenti principi attivi:

L'**Astaxantina**, estratto da microalghe, è l'antiossidante metabolico di ultima generazione. E' un carotenoide ad attività antiaging e fotoprotettiva. La sua azione è 10 volte più potente del β -carotene

Il **Licopene**, estratto da pomodoro NO OGM, potenzia la pigmentazione propria della cute e riduce la fotosensibilità ai raggi UV. La più alta attività antiossidante tra i carotenoidi conosciuti.

L'**Aloe vera**, estratto puro, garantisce proprietà idratanti ed emollienti. Ha una forte elettività con il derma dove ripristina il corretto grado di idratazione e, quindi, di elasticità. Inibisce la formazione dei mediatori dell'infiammazione.

La **Luteina** e la **Zeaxantina**, fondamentali nel controllo della **cataratta**, nella protezione della **macula** e nella prevenzione della **degenerazione maculare senile (DMS)**. Incrementando la densità del pigmento oculare portano ad uno specifico miglioramento della risposta dell'occhio all'**abbagliamento** indotto sia da sorgente luminosa fissa che mobile.

Sono carotenoidi ad elevata attività antiossidante e di schermo e agiscono come filtro naturale ai raggi UV.

Inoltre, **migliorano l'elasticità e l'idratazione della cute**.

La **Vitamina E** per il suo elevato potere antiossidante e la sua biodisponibilità tissutale, consente una valida protezione delle strutture cellulari più sensibili ai radicali liberi

Il **Selenio**, microelemento a livello del derma, impedisce la denaturazione delle fibre del collagene.

Gli idrossicarotenoidi e le xantofille contenuti nel TANNIDIN Plus Retard non essendo precursori della vitamina A, non ne danno problemi di accumulo.

Indicazioni

- ▶ potenzia la pigmentazione propria della cute, rendendola di colorito bruno – ovviando all'arrossamento da prime esposizione delle pelli chiare - e riduce la fotosensibilità ai raggi UV prevenendo la comparsa degli **eritemi solari**
- ▶ è fondamentale nel controllo della **cataratta**, nella protezione della **macula** e nella prevenzione della **degenerazione maculare senile (DMS)**
- ▶ migliora la risposta dell'occhio all'**abbagliamento**
- ▶ ripristina il **corretto grado di idratazione della pelle**, che durante l'esposizione viene a scemare
- ▶ coadiuvante nelle terapie per il trattamento della **Vitiligine**

A base di:

✓	Aloe vera (200:1)	100	mg per compressa
✓	Vitamina E	12	mg
✓	Luteina	3,35	mg
✓	Licopene	1,7	mg
✓	Astaxantina	0,5	mg
✓	Zeaxantina	0,2	mg
✓	Selenio	55	mcg

► RETARD

Gli ingredienti attivi vengono resi disponibili con gradualità ottenendo:

- un assorbimento migliore
- durata dell'azione degli ingredienti più lunga

► L'ELEVATA TOLLERABILITÀ CONSENTE L'UTILIZZO A SOGGETTI DI TUTTE LE ETÀ.

La forma in compresse consente l'utilizzo anche a coloro che manifestano difficoltà a deglutire le normali capsule.

La compressa di TANNIDIN® Plus RETARD infatti, se necessario, può essere frantumata e ingerita come polvere.

► SENZA GLUTINE

Analisi effettuate su ogni lotto di produzione.

► NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE

► NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA



Per questo prodotto Vi rimandiamo alla note a parte contenute nella [CIRCOLARE N° 09 DEL 17/04/2013](#)

Al secondo posto:



Pensiamo di fare cosa gradita rispolverando un po' le nozioni sui fototipi.

Si usa infatti suddividere il tipo di pelle in categorie, proprio in base alla sua reazione all'esposizione al sole (disposizione all'abbronzatura / arrossamento / scottatura).

Possiamo distinguere sei differenti fototipi caratterizzati da diverso colore della pelle, dei capelli, dalla comparsa di eritemi e dall'attitudine ad abbronzarsi.

Più basso è il fototipo maggiori sono le probabilità di scottarsi e maggiore sarà il rischio di danno da esposizione solare.

I soggetti più sensibili e più facilmente interessati dall'eritema solare sono i bambini, gli anziani ed i soggetti di carnagione chiara con lentiggini, capelli rossi o biondi (fototipi 1 e 2), caratterizzati da una scarsa produzione di melanina.

Fototipo	Capelli	Carnagione	Tendenza alla comparsa di eritema	Abbronzatura
I	Rossi	Lattea	Costante+++ Sempre presente	No
II	Biondi	Chiara	Costante++	Leggermente abbronzato
III	Castani	Chiara	Frequente	Abbronzatura chiara
IV	Bruni	Olivastra	Rara	Scura
V	Neri	Olivastra	Eccezionale	Molto scura
VI	Neri	Nera	No	Nera

The infographic illustrates four skin sensitivity levels and their corresponding sun protection factors (SPF) for three exposure scenarios: Extreme, Important, and Moderate.

ESPOSIZIONE ESTREMA	ESPOSIZIONE IMPORTANTE	ESPOSIZIONE MODERATA	
Alta montagna, ghiacciaio, tropici.	Spaggine, attività esterne prolungate.	Vita passiva all'aria aperta...	
PELLE ESTREMAMENTE SENSIBILE AL SOLE Eritema che compare quasi sempre durante le esposizioni solari.	Protezione molto alta 50 ⁺	Protezione molto alta 50 ⁺	Alta protezione 50 ⁺ - 30 ⁺
PELLE SENSIBILE AL SOLE Eritema che compare spesso.	Protezione molto alta 50 ⁺	Alta protezione 50 ⁺ - 30 ⁺	Protezione medio-alta 20 ⁺
PELLE POCO SENSIBILE AL SOLE Con comparsa di eritemi solo in caso di esposizioni molto intense.	Alta protezione 50 ⁺ - 30 ⁺	Protezione media 20 ⁺	Bassa protezione 10 ⁺
PELLE RESISTENTE AL SOLE Rara comparsa di eritemi.	Protezione media 20 ⁺	Bassa protezione 10 ⁺	Bassa protezione 10 ⁺

Ricordiamo, inoltre, la nuova scala **COLIPA**:

CATEGORIA INDICATA SULL'ETICHETTA	FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE	FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE MISURATO	FATTORE MINIMO RACCOMANDATO DI PROTEZIONE UVA	LUNGHEZZA D'ONDA CRITICA MINIMA RACCOMANDATA
PROTEZIONE BASSA	6	6-9,9	1/3 DEL FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE INDICATO IN ETICHETTA	370 nm
PROTEZIONE MEDIA	10	10-14,9		
	15	15-19,9		
	20	20-24,9		
PROTEZIONE ALTA	25	25-29,9		
	30	30-49,9		
PROTEZIONE MOLTO ALTA	50	50-59,9		
PROTEZIONE MOLTO ALTA	50+	≥ 60		

TANNISOL ALTA PROTEZIONE SPF 30 Protezione UVA / UVB

è una crema solare indicata per le pelli chiare, delicate e sensibili, soggette a scottature, irritazioni, eritemi, disidratazione, per proteggere discromie, capillari e couperose.

Preserva dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione.

È consigliata nei primi giorni di esposizione e in condizioni di sole intenso.

Anche quando il cielo è nuvoloso le radiazioni ultraviolette sono presenti e la pelle va comunque adeguatamente protetta.

I filtri presenti nella crema solare TANNISOL ALTA PROTEZIONE SPF 30 sono ad elevata stabilità e garantiscono un'efficace protezione UVA/UVB a largo spettro contrastando gli effetti nocivi dei raggi solari.

TANNISOL ALTA PROTEZIONE SPF 30 è adatto anche ai bambini .

Confezione: Tubo 75 ml

TANNISOL MEDIA PROTEZIONE SPF 15 Protezione UVA / UVB

è un crema solare fotostabile che garantisce una protezione sicura dagli effetti dannosi dei raggi solari.

È indicata per le pelli delicate e sensibili, soggette a irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione. Preserva dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione.

TANNISOL MEDIA PROTEZIONE SPF 15 è consigliata in caso di moderata irradiazione solare

Anche quando il cielo è nuvoloso le radiazioni ultraviolette sono presenti e la pelle va comunque adeguatamente protetta.

Entrambi i **TANNISOL** vantano la presenza di due filtri chimici l'etil-esil-metossicinnamate, il butil methoxydibenzoaylmethane e di un filtro fisico il Biossido di titanio.

Confezione: Tubo 75 ml

SONO PRODOTTI FOTOSTABILI

Facciamo in questo ciclo il punto **sull'OCULISTA** al quale potremo proporre i seguenti prodotti:

ARTEDIN Retard	Retinopatie diabetiche (gingko biloba)
TANNIDIN PLUS Retard	Protezione macula oculare (luteina)
ANGIOTON Plus Retard	Riduce la pressione endoculare migliorando la permeabilità vasale per prevenire la formazione di trombi

Cordiali saluti.



Riassumendo il 3° ciclo:

In "PRIMO PIANO":

✓ TANNIDIN PLUS RETARD	Licopene, Luteina, Zeaxantina, Astaxantina, Vitamina E, Aloe vera (200:1), Selenio	<ul style="list-style-type: none"> • potenzia la pigmentazione, riduce la fotosensibilità ai raggi UV prevenendo comparsa degli eritemi solari • controllo della cataratta, protezione della macula • prevenzione della degenerazione maculare senile (DMS) • migliora la risposta dell'occhio all'abbagliamento • ripristina il corretto grado di idratazione della pelle • coadiuvante nelle terapie per il trattamento della Vitiligine
✓ ASSIST FORTE RETARD	Genisteina Di Origine Sintetica, Verbena Officinalis, Luteina, Vitamine D3, K, B6 E Pp., Ferro, Acido Folico E Biotina	<ul style="list-style-type: none"> • contrasta i sintomi della menopausa quali: insonnia, vampate di calore, secchezza vaginale, nervosismo, irritabilità, sbalzi di umore, depressione, minor tonicità ed elasticità della cute • gonfiore e senso di tensione del seno delle donne, anche giovani in età fertile • attivo sui disturbi della sindrome premenstruale

Al "SECONDO POSTO":

✓ ANGIOTON PLUS RETARD	Rutina, Meliloto, Ippocastano, Mirtillo, Centella, Ananas, Betulla, VITAMINE C ed E	<ul style="list-style-type: none"> • edemi • tromboflebiti • parestesie, prurito, formicolii • pesantezza, tensione, gonfiore e dolore agli arti inferiori • varici, ulcere • crampi al polpaccio • coadiuvante nel trattamento cosmetico della cellulite
✓ ANGIOTON CREMA	Estratti di Meliloto, Ginkgo Biloba, Ananas e Centella, Rusco, Escina, Mentolo, Mentile, Vitamina PP	<ul style="list-style-type: none"> • pesantezza, gonfiore e dolore degli arti inferiori • teleangectasie • edemi • inestetismi cutanei superficiali, cellulite, ritenzione idrica
✓ TANNISOL ALTA PROTEZIONE SPF 30	Filtri chimici (etilesilmetossicinnamate e butil metossidibenzoilmetane), Filtro fisico (biossido di titanio micronizzato), olii eudermici, β -carotene	<ul style="list-style-type: none"> • SPF 30 UVA/UVB • crema solare fotostabile • per pelli chiare, delicate, sensibili, soggette a scottature, irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione • nei periodi di esposizione al sole • protezione discromie, capillari e couperose • prevenzione della comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione
✓ TANNISOL MEDIA PROTEZIONE SPF 15	Filtri chimici (etilesilmetossicinnamate e butil metossidibenzoilmetane), Filtro fisico (biossido di titanio micronizzato), olii eudermici, β -carotene	<ul style="list-style-type: none"> • SPF 15 UVA/UVB • crema solare fotostabile • pelli delicate e sensibili, soggette a irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione • preserva dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione • in caso di moderata irradiazione solare

Come "RICORDO":

✓ OMEGADIN Plus Retard	Acidi grassi polinsaturi (ω -3 ed ω -6), R.O.C., Vitamine C ed E, Selenio	<ul style="list-style-type: none"> Problemi cutanei: • allergie, eczemi, acne, pelle secca • psoriasi • dermatite atopica • eczema • seborroica Invecchiamento cutaneo Invecchiamento sistemico: • Dislipidemie • Aterosclerosi • Perdita della memoria • Insufficienza cerebro-vascolare • Demenza senile
✓ GLUCODIN CREMA	Glucon- δ -lattone 10%, NMF, Betaina, Allantoina, Colesterolo	<ul style="list-style-type: none"> • pelli ispessite • microrugosità diffusa • dermatosi croniche con fenomeni di ipercheratosi • acne • azione esfoliante soft peeling

Solo "CAMPIONATURA"

✓ PENTADIN PLUS BIODET.

Lipacide[®], Hydrolite -5[®], Biostat[®] Olio
essenziale di Timo bianco

• dermatiti seborroiche della pelle e del cuoio capelluto • pelli grasse e acneiche •
pelli sensibili • quando si frequentano luoghi affollati (piscine, palestre, ecc.) e
luoghi dove sono possibili contaminazioni batteriche e micotiche • controllo
dell'odore cutaneo

- ▶ SENZA PARABENI
- ▶ IPOALLERGENICO
- ▶ SENZA PROFUMO
- ▶ SENZA SLES
- ▶ NON IRRITANTE PH FISIOLÓGICO 5,5
- ▶ NICKEL-SAFE