

**A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI**

 **3° CICLO 2014: MAGGIO/GIUGNO**

Con il mese di Maggio inizia il terzo ciclo dove i “SOLARI” la fanno da padrone!

Non siamo purtroppo ancora pronti per l’uscita dei nuovi prodotti che avevamo ipotizzato potessero essere lanciati sul mercato per il mese di Maggio. Stiamo lavorando per far si che questo avvenga al più presto.

Per il momento concentriamoci su:

IN “PRIMO PIANO”:

E IL PRODOTTO “**APPENA LANCIATO**”

- ▶ TANNIDIN PLUS RETARD **NUOVA FORMULA**
- ▶ PIGMADIN COMPRESSE

Avrete a disposizione, per la propaganda di questi due prodotti, un nuovo supporto cartaceo in un originale e innovativo formato “card” che evidenzia le diverse caratteristiche dei prodotti di cui sopra.

Vi rimandiamo inoltre alla circolare n. 7 che spiega in maniera esaustiva come propagandare i 2 prodotti in relazione alla vitiligine e al sole.

AL “SECONDO POSTO”:

- ▶ ANGIOTON PLUS RETARD
- ▶ ANGIOTON CREMA
- ▶ TANNISOL
 - ▶ ALTA PROTEZIONE
 - ▶ MEDIA PROTEZIONE

COME “RICORDO”:

- ▶ OMEGADIN PLUS RETARD
- ▶ ASSIST FORTE RETARD

SOLO COME “CAMPIONATURA”:

- ▶ GLUCODIN
- ▶ PENTADIN PLUS



TANNIDIN PLUS Retard è lo scudo totale dalle aggressioni del sole.

Per la presenza di carotenoidi e xantofille e di un pool di sostanze con attività protettive, svolge una duplice azione:

- ▶ filtro naturale ai raggi UVA e UVB sulla cute e protezione della macula
- ▶ contrasto nei confronti dei radicali liberi.

Lo stress da UVA ed UVB (esposizione al sole anche non diretta) stimola la formazione dei radicali liberi con conseguente infiammazione del derma ed ossidazione delle proteine biologiche presenti sia all'interno che all'esterno della cellula.

Le radiazioni luminose comportano rischi, sia immediati e visibili che danni a lungo termine, prodotti dall'attacco dei radicali liberi sia per la **cute** che per gli **occhi**.

E' importante aiutare l'organismo nel neutralizzare le azioni antiossidanti e degenerative, assumendo nutrienti che, avendo una elevata affinità con la cute e con la retina, ne proteggano le strutture.

Il **TANNIDIN Plus Retard** è formulato con carotenoidi e xantofille di seconda generazione e svolge una duplice azione:

- filtro naturale ai raggi UVA e UVB sulla cute e sulla retina
- contrasto nei confronti dei radicali liberi.

TANNIDIN PLUS Retard è lo scudo totale per la pelle e per gli occhi dalle aggressioni sole - aria - inquinamento per la presenza di carotenoidi e xantofille e di un pool di sostanze con attività protettive:

I **Sulforafani**, estratti dal broccolo, funzionano da antiossidanti **INDIRETTI**: neutralizzano molti radicali liberi contemporaneamente e, ripetendo l'azione più volte, li eliminano prima che causino danni cellulari; a differenza degli antiossidanti **DIRETTI** che neutralizzano una molecola alla volta e vengono distrutti durante il processo.

L'**Astaxantina**, estratto da microalghe, è l'antiossidante metabolico di ultima generazione. E' un carotenoide ad attività antiaging e fotoprotettiva. Nella sua azione è 10 volte più potente del β -carotene. Il **Licopene**, estratto da pomodoro NO OGM, potenzia la pigmentazione propria della cute e riduce la fotosensibilità ai raggi UV. La più alta attività antiossidante tra i carotenoidi conosciuti.

La **Luteina** e la **Zeaxantina**, fondamentali nel controllo della cataratta e nella prevenzione della **degenerazione della macula retinica**. Incrementando la densità del pigmento oculare portano ad uno specifico miglioramento della risposta dell'occhio all'**abbagliamento** indotto sia da sorgente luminosa fissa che mobile.

Sono carotenoidi ad elevata attività antiossidante e di schermo e agiscono come filtro naturale ai raggi UV.

Inoltre, **migliorano l'elasticità e l'idratazione della cute**.

La **Vitamina E** per il suo elevato potere antiossidante e la sua biodisponibilità tissutale, consente una valida protezione delle strutture cellulari più sensibili ai radicali liberi.

Il **Selenio**, microelemento a livello del derma, impedisce la denaturazione delle fibre del collagene.

Gli idrossicarotenoidi e le xantofille contenuti nel TANNIDIN Plus Retard non essendo precursori della vit. A, non ne danno problemi di accumulo.

Indicazioni

- ▶ riduce la fotosensibilità della pelle ai raggi UVB prevenendo la comparsa degli eritemi solari e avviando all'arrossamento da prime esposizione delle pelli chiare
- ▶ è importante nella prevenzione della degenerazione della macula retinica e nel controllo della cataratta
- ▶ migliora la risposta dell'occhio all'abbagliamento
- ▶ ripristina il corretto grado di idratazione della pelle, che durante l'esposizione viene a scemare
- ▶ coadiuvante nelle terapie per il trattamento della Vitiligine
- ▶ prolunga nel tempo l'abbronzatura

A base di:

✓	Brioccolo titolato in sulforafani	100 mg per compressa
✓	Vitamina E	12 mg
✓	Luteina	3,35 mg
✓	Licopene	1,7 mg
✓	Astaxantina	0,5 mg
✓	Zeaxantina	0,3 mg
✓	Selenio	55 mcg

► RETARD

Gli ingredienti attivi vengono resi disponibili con gradualità ottenendo:

- un assorbimento migliore
- durata dell'azione degli ingredienti più lunga

► L'ELEVATA TOLLERABILITÀ CONSENTE L'UTILIZZO A SOGGETTI DI TUTTE LE ETÀ.

La forma in compresse consente l'utilizzo anche a coloro che manifestano difficoltà a deglutire le normali capsule.

La compressa di TANNIDIN® Plus RETARD infatti, se necessario, può essere frantumata e ingerita come polvere.


► SENZA GLUTINE

Analisi effettuate su ogni lotto di produzione.

► NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE

► NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA

Sempre in primo piano



PIGMADIN® Compresses

Immunomodulante - Attivo sulla pigmentazione - Senza Glutine

La vitiligine è una patologia emergente, su base autoimmune, per la quale non si dispone attualmente di un trattamento eziologico, ma solo di trattamenti coadiuvanti e di supporto. Questa malattia viene definita ad eziologia "multifattoriale", ovvero con la compartecipazione di diversi fattori patogenetici che si sovrappongono e si potenziano l'un l'altro: meccanismo

autoimmune, predisposizione genetica, intervento dello stress ossidativo a livello cellulare, effetto aggravante di stress psico-fisici.

Il **Pigmadin** è un *eupigmentante*, *immunomodulante* e *potente antiossidante*.

Favorisce e potenzia il processo di pigmentazione della cute, favorendo la sintesi di melanina, riducendo la fotosensibilità ai raggi UVB e UVA e prevenendo la comparsa degli eritemi UV indotti nei fototipi a rischio.

La **Piperina**, estratto di Pepe nero, stimola la pigmentazione indotta dai raggi UV e aumenta l'efficacia dei carotenoidi. E' uno stimolante metabolico, aumenta l'assorbimento dei principi attivi contenuti negli alimenti (vitamine, minerali, aminoacidi ecc.).

L'**Astaxantina**, estratto da microalghe, è l'antiossidante metabolico di ultima generazione. E' un carotenoide ad attività antiaging e fotoprotettiva. Nella sua azione è 10 volte più potente del β -carotene.

Il **Licopene**, estratto da pomodoro NO OGM, potenzia la pigmentazione propria della cute e riduce la fotosensibilità ai raggi UV. Possiede la più alta attività antiossidante tra i carotenoidi conosciuti.

L'**estratto di Maca**, pianta dalle proprietà antinfiammatorie e immunomodulanti, aumenta le difese contro il danno indotto dai raggi UV e favorisce i processi di riparazione cellulare. Inoltre, svolge azione di sostegno metabolico.

Il **Tè verde**, ricco in polifenoli, contiene una miscela di potenti antiossidanti tra cui, il più attivo, l'**epigallocatechin-gallato**. Svolge un ruolo di primo piano nella fotoesposizione. Il ruolo del Tè verde come fotoprotettore è ben documentato in letteratura, sia in seguito ad assunzione sistemica, che per applicazione locale. I polifenoli del Tè verde possiedono anche azione antiinfiammatoria.

La **Vitamina D**, la Vitamina del sole, regola il turn-over cellulare e il metabolismo del calcio oltre a contribuire alla normale funzionalità del sistema immunitario.

Si proietta anche una sua azione protettiva nei confronti dello sviluppo di alcune neoplasie.

La **Vitamina B2, Riboflavina**, protegge le cellule dallo stress ossidativo. E' essenziale per l'integrità della pelle. Deve essere assunta quotidianamente.

Il **Selenio**, microelemento a livello del derma, impedisce la denaturazione delle fibre del collagene contribuendo al normale funzionamento del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

La **L-metionina**, amplifica le capacità depurative dell'organismo facilitando lo smaltimento di sostanze tossiche come molti metalli ed in particolare il mercurio.

E' un aminoacido essenziale e deve essere assunto con la dieta perché non viene prodotto dal nostro organismo e soprattutto non dovrebbe mai verificarsi una sua carenza.

N-acetil cisteina (NAC): possiede una forte attività antiossidante, in particolare su alcuni organi, atta a prevenire o attenuare la tossicità dei radicali liberi. Inoltre, questo nutriente è particolarmente interessante poiché protegge un enzima specifico (ADM ribosiltransferasi) atto alla "riparazione" del DNA.

Indicazioni:

- nelle alterazioni della pigmentazione: vitiligine, ipopigmentazioni di diversa natura (post infiammatorie, post traumatiche, ecc.), ipomelanosi guttata idiopatica.
- *Per la potente azione antiossidante: è noto che lo stress ossidativo riveste una particolare importanza nella patogenesi della vitiligine. Numerose pubblicazioni hanno dimostrato come la somministrazione di antiossidanti sistemici possa contrastare efficacemente il danno da stress ossidativo ai melanociti che si osserva nei pazienti affetti da vitiligine e quindi favorire il processo di ripigmentazione indotto dall'esposizione al sole o dalla fototerapia.*
- nella pratica della fototerapia, per limitarne gli effetti collaterali e per prevenirli: facilita la modulazione dei dosaggi degli UV artificiali nella psoriasi e nella vitiligine, migliorando la risposta cutanea al trattamento fototerapico.
- *Esistono basi sperimentali che dimostrano una efficacia pigmentogena della piperina soprattutto in associazione all'esposizione alla radiazione UV.*
- nei soggetti a rischio: fototipi chiari (I e II) con fotodermatosi, soggetti con fotoaging precoce.

Modalità d'uso:

- **Come trattamento coadiuvante nella vitiligine:** 2 cpr al dì ai pasti, anche per periodi prolungati, in associazione o meno con la fototerapia
- **Come coadiuvante in corso di trattamento fototerapico:** 2 cpr al dì ai pasti iniziando 15 giorni prima dell'inizio della fototerapia e proseguendo per tutta la durata del ciclo fototerapico
- **Come trattamento preventivo delle fotodermatosi o luciti:** 2 cpr al dì ai pasti iniziando almeno un mese prima e protraendo l'assunzione per tutto il periodo dell'esposizione al sole
- **Come trattamento per i soggetti a rischio nei periodi di intensa esposizione solare:** 1 cpr al dì iniziando circa 15 giorni prima dell'esposizione e proseguendo per tutto il periodo.

N.B. Nei casi in cui ci si trovi a dover trattare dei pazienti con fotosensibilità molto elevata o con fotodermatosi recidivanti, la cui soglia di scatenamento è molto bassa, si può utilmente associare un altro prodotto contenente carotenoidi e antiossidanti, come ad esempio il Tannidin Plus Retard compresse (*) alla dose di una cpr al dì in modo da incrementare ulteriormente l'apporto di carotenoidi antiossidanti.

(*) Per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto

A base di:

▶ L-metionina	300 mg	per 2 compresse
▶ n-acetil cisteina	100 mg	
▶ Maca	90 mg	
▶ Epigallocatechin gallato		
▶ (EGCg) da Tè verde	10 mg	
▶ Licopene	5 mg	
▶ Bioperine – Pepe nero	3 mg	
▶ Astaxantina	1 mg	
▶ Riboflavina (Vit. B2)	0,42 mg	
▶ Selenio	55 mcg	
▶ Vitamina D	5 mcg	

- ▶ Senza glutine
- ▶ E' fonte di Vitamina D
- ▶ Prodotto testato in sede universitaria
- ▶ Non testato sugli animali
- ▶ Non comporta aumento ponderale
- ▶ In vendita esclusiva in farmacia

Facciamo in questo ciclo il punto sull'[OCULISTA](#) al quale potremo proporre i seguenti prodotti:

ARTEDIN Retard	Retinopatie diabetiche (gingko biloba)
TANNIDIN PLUS Retard	Protezione macula oculare (luteina)
ANGIOTON Plus Retard	Riduce la pressione endoculare migliorando la permeabilità vasale per prevenire la formazione di trombi

Cordiali saluti.



Riassumendo il 3° ciclo:

In "PRIMO PIANO":

✓ TANNIDIN PLUS RETARD

Sulforafani, , Vitamina E, , Luteina, Lycopene, Astaxantina, Selenio

- potenzia la pigmentazione, riduce la fotosensibilità ai raggi UV prevenendo la comparsa degli eritemi solari • controllo della cataratta, protezione della macula e prevenzione della degenerazione maculare senile (DMS) • migliora la risposta dell'occhio all'abbagliamento • ripristina il corretto grado di idratazione della pelle • coadiuvante nelle terapie per il trattamento della Vitiligine

- ▶ NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
- ▶ SENZA GLUTINE
- ▶ RETARD

✓ PIGMADIN compresse

Genisteina, Tagetes Erecta e.s. (di cui Luteina 3 mg) Verbena estratto secco Vitamina PP, Ferro, Vitamina B6, Acido folico, Vitamina K, Biotina, Vitamina D3

- nelle alterazioni della pigmentazione: vitiligine, ipopigmentazioni di diversa natura (post infiammatorie, post traumatiche, ecc.), ipomelanosi guttata idiopatica • nella pratica della fototerapia, per limitarne gli effetti collaterali e per prevenirli: facilita la modulazione dei dosaggi degli UV artificiali nella psoriasi e nella vitiligine, migliorando la risposta cutanea al trattamento fototerapico • nei soggetti a rischio: fototipi chiari (I e II) con fotodermatosi, soggetti con fotoaging precoce

- ▶ SENZA GLUTINE
- ▶ FONTE DI VITAMINA D
- ▶ PRODOTTO TESTATO IN SEDE UNIVERSITARIA
- ▶ NON TESTATO SUGLI ANIMALI
- ▶ NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
- ▶ IN VENDITA ESCLUSIVA IN FARMACIA

Al "SECONDO POSTO":

✓ ANGIOTON PLUS RETARD

Rutina, Meliloto, Ippocastano, Mirtillo, Centella, Ananas, Betulla, VITAMINE C ed E

- edemi • tromboflebiti • parestesie, prurito, formicolii • pesantezza, tensione, gonfiore e dolore agli arti inferiori • varici, ulcere • crampi al polpaccio • coadiuvante nel trattamento cosmetico della cellulite

- ▶ NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
- ▶ SENZA GLUTINE
- ▶ RETARD

✓ ANGIOTON CREMA

Estratti di Meliloto, Ginkgo Biloba, Ananas e Centella, Rusco, Escina, Mentolo, Mentile, Vitamina PP

- pesantezza, gonfiore e dolore degli arti inferiori • teleangectasie • edemi • inestetismi cutanei superficiali, cellulite, ritenzione idrica

- ▶ NON SECCA E NON UNGE LA PELLE
- ▶ NICKEL-SAFE

✓ TANNISOL ALTA PROTEZIONE SPF 30

Filtri chimici (etilesilmetossicinnamate e butil metossidibenzoilmetane), Filtro fisico (biossido di titanio micronizzato), olii eudermici, β -carotene

- SPF 30 UVA/UVB • crema solare fotostabile • per pelli chiare, delicate, sensibili soggette a scottature, irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione • nei primi giorni di esposizione al sole • protezione discromie, capillari e couperose • preserva dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione

- ▶ RINNOVARE L'APPLICAZIONE IN CASO DI PROLUNGATE ESPOSIZIONI AL SOLE E DOPO OGNI BAGNO.

✓ TANNISOL MEDIA PROTEZIONE SPF 15

Filtri chimici (etilesilmetossicinnamate e butil metossidibenzoilmetane), Filtro fisico (biossido di titanio micronizzato), olii eudermici, β -carotene

- SPF 15 UVA/UVB • crema solare fotostabile • pelli delicate e sensibili, soggette a irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione • preserva dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione • in caso di moderata irradiazione solare

- ▶ RINNOVARE L'APPLICAZIONE IN CASO DI PROLUNGATE ESPOSIZIONI AL SOLE E DOPO OGNI BAGNO.

Come "RICORDO":

✓ OMEGADIN Plus Retard

Acidi grassi polinsaturi (ω -3 ed ω -6), R.O.C., Vitamine C ed E, Selenio

- Problemi cutanei: • allergie, eczemi, acne, pelle secca • psoriasi • dermatite atopica e seborroica • Invecchiamento cutaneo Invecchiamento sistemico: • Dislipidemie • Aterosclerosi • Perdita della memoria • Insufficienza cerebro-vascolare • Demenza senile

- ▶ MONOSOMMINISTRAZIONE QUOTIDIANA
- ▶ OTTIMA DEGLUTIBILITÀ E PRIVE DI RETROGUSTO
- ▶ CAPSULE LIQUID FILLED
- ▶ NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA
- ▶ SENZA GLUTINE ▶ RETARD ▶ 1 MESE DI TRATTAMENTO
- ▶ OTTIMO ANCHE PER I BAMBINI

✓ ASSIST FORTE RETARD

Genisteina Di Origine Sintetica, Verbena Officinalis, Luteina, Vitamine D3, K, B6 E Pp,, Ferro, Acido Folico E Biotina

- contrasta i sintomi della menopausa quali: insonnia, vampate di calore, secchezza vaginale, nervosismo, irritabilità, sbalzi di umore, depressione, minor tonicità ed elasticità della cute • gonfiore e senso di tensione del seno delle donne, anche giovani, in età fertile • attivo sui disturbi della sindrome premenstruale

- ▶ SENZA GLUTINE
- ▶ 100% NON ANIMALE
- ▶ PRODOTTO TESTATO IN SEDE UNIVERSITARIA
- ▶ NON TESTATO SUGLI ANIMALI
- ▶ NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
- ▶ IN VENDITA ESCLUSIVA IN FARMACIA

✓ PENTADIN PLUS BIODET.

Lipacide[®], Hydrolite -5[®], Biostat[®] Olio
essenziale di Timo bianco

• dermatiti seborroiche della pelle e del cuoio capelluto • pelli grasse e acneiche •
pelli sensibili • quando si frequentano luoghi affollati (piscine, palestre, ecc.) e luoghi
dove sono possibili contaminazioni batteriche e micotiche • controllo dell'odore
cutaneo

- ▶ SENZA PARABENI
- ▶ IPOALLERGENICO
- ▶ SENZA PROFUMO
- ▶ SENZA SLES
- ▶ NON IRRITANTE PH FISIOLÓGICO 5,5
- ▶ NICKEL-SAFE

✓ GLUCODIN CREMA

Glucon- δ -lattone 10%, NMF, Betaina,
Allantoina, Colesterolo

• pelli ispessite • microrugosità diffusa • dermatosi croniche con fenomeni
di ipercheratosi • acne • azione esfoliante soft peeling

- ▶ PREZZO PARTICOLARMENTE INTERESSANTE
- ▶ SENZA COLORANTI
- ▶ SENZA PROFUMO
- ▶ NICKEL-SAFE