

**A TUTTI I NS. COLLABORATORI  
LORO SEDI****4° CICLO 2015 (Lug/Ago/Set)**

Terminata l'esposizione al sole come obiettivo più importante ed immediato, passiamo ad altri "sostentamenti".

Ricordate che in "Primo Piano" oltre ai prodotti tradizionalmente stagionali, ne troverete altri che secondo l'azienda, vanno supportati maggiormente alla luce dei risultati negativi conseguiti a livello nazionale nel 2014. I prodotti in questione sono contrassegnati con un asterisco \*

**"PRIMO PIANO"**

- ▶ ANGIOTON Plus Retard
- ▶ ANGIOTON Crema
- ▶ PIGMADIN compresse
- ▶ NEVOXIL \*

**al "SECONDO POSTO"**

- ▶ TANNIDIN Plus Retard
- ▶ APTODIN Plus Retard
- ▶ GLUCODIN crema

come "RICORDO", avremo

- ▶ AGEDIN Crema
- ▶ AGEDIN Siero

Suggeriamo di disporre, solo come "CAMPIONATURA", dei seguenti prodotti

- ▶ ISODERMA Liquido
- ▶ LIPOMAN



**Ricordate che tutti i ns. integratori possono ora vantare anche il claim**

**"Senza Lattosio" oltre che "Senza Glutine".**

**Le analisi vengono effettuate sulle singole materie prime e sul prodotto finito, a escludere eventuali contaminazioni nel processo di produzione, su ogni lotto di produzione.**

**ANGIOTON<sup>®</sup> PLUS RETARD** Compresse Integratore per la permeabilità dei capillari, vasoprotettore, drenante - **Arricchito con Meliloto e Vite Rossa**

**Senza Glutine – Senza Lattosio**

Abbiamo rinnovato la formulazione e il packaging, aggiungendo la **Vite Rossa** che favorisce la funzionalità del microcircolo ed è specifica per il trattamento delle gambe pesanti.

Abbiamo inoltre sostituito la Rutina, con l'**Esperidina** ancora più attiva nel ridurre la permeabilità e la fragilità delle pareti capillari, mentre ne aumenta la resistenza.

**A base di:**

✓	<b>Vite rossa</b>	<b>100 mg per compressa</b>
✓	<b>Esperidina</b>	<b>60 mg</b>
✓	<b>Meliloto</b>	<b>50 mg</b>
	<i>di cui Cumarina</i>	<i>8,5 mg</i>
✓	<b>Ippocastano</b>	<b>50 mg</b>
	<i>di cui Escina</i>	<i>2,5 mg</i>
✓	<b>Mirtillo</b>	<b>50 mg</b>
✓	<b>Vitamina C</b>	<b>40 mg</b>
✓	<b>Centella</b>	<b>30 mg</b>
	<i>di cui Asiaticoside</i>	<i>0,9 mg</i>
✓	<b>Ananas</b>	<b>30 mg</b>
✓	<b>Betulla</b>	<b>20 mg</b>
✓	<b>Vitamina E</b>	<b>10 mg</b>
✓	<b>Vitamina PP</b>	<b>9 mg</b>

E' un integratore a base di selezionati estratti vegetali **quali Vite rossa, Centella asiatica, Ippocastano, Meliloto, Mirtillo, Betulla, Ananas, Esperidina** che esercitano un controllo sull'accumulo dei liquidi che trovano difficoltà ad essere assorbiti dai capillari o che non riescono ad essere drenati.

azione sintomatologica sull'insufficienza venosa e sulle stasi linfatiche, **ANGIOTON PLUS RETARD** è un efficace coadiuvante nel trattamento del **senso di tensione**, di **pesantezza** e di facile **affaticabilità delle gambe**, di **crampi notturni, pruriti e formicolii**.

Migliora la permeabilità dei capillari e ne aumenta la resistenza, favorisce l'assorbimento dei linfoedemi, primari e secondari.

Può essere utile in caso di traumi, distorsioni, stiramenti, contusioni, fratture e in condizioni di disuso. **E' un valido aiuto nella lotta alla cellulite.**

Il **Meliloto con derivati cumarinici** è specifico nel trattamento della sintomatologia da insufficienza venosa cronica (dolori, senso di pesantezza e crampi notturni alla gambe, prurito, formicolii).

E' indicato in caso di tromboflebite, sindromi post-trombotiche, emorroidi e stasi linfatiche.

Ha anche **proprietà cicatrizzanti**.

Il **Meliloto in associazione con Centella Asiatica, Vitamina E e Esperidina**, grazie all'azione delle **cumarine**, è efficace nel trattamento dei linfedemi primari e secondari (da traumi, distorsioni, stiramenti, contusioni, fratture, da disuso, da linfadenectomia parziale o totale, da mastectomia).

La **Vite rossa**, oltre alle proprietà antiossidanti, favorisce la funzionalità del microcircolo ed è specifica per il trattamento delle gambe pesanti.

La **Betulla**, possiede proprietà diuretiche e depurative ed è particolarmente attiva nel trattamento di edemi generali, cellulite e ritenzione idrica.

Il **Mirtillo**, vasoprotettore, accelera il processo di guarigione spontaneo delle ferite e quindi delle ulcere. Favorisce inoltre il benessere della vista.

L'**Ananas**, per il suo contenuto standardizzato in bromelina, facilita il drenaggio dei liquidi minimizzando la stasi venosa, libera le pareti dei capillari dagli accumuli lipoproteici (idrolizzandoli) e migliora in tal modo la permeabilità dei capillari.

L' **Esperidina** è ampiamente conosciuta per i suoi effetti capillarotropici: riduce la permeabilità e la fragilità delle pareti capillari, mentre ne aumenta la resistenza; vanta inoltre notevoli

proprietà antiossidanti ed antiflogistiche. Viene utilizzata come terapia coadiuvante nel trattamento delle varici, delle complicanze flebitiche delle emorroidi e di quelle legate a stati di fragilità capillare. La **Vitamina C** contribuisce alla formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni e favorisce la protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Le **Vitamine E e PP** aiutano a ridurre la stanchezza e l'affaticamento.

**Indicazioni:**

- edemi di qualsiasi origine, da traumi e fratture, da disuso, da linfadenectomia parziale o totale, da mastectomia
- tromboflebiti
- senso di pesantezza e tensione
- gonfiore e dolore agli arti inferiori
- varici, ulcere
- emorroidi
- parestesie, prurito, formicolii
- crampi al polpaccio
- coadiuvante nel trattamento cosmetico della cellulite

**Modalità d'uso:**

1 compressa al giorno, o secondo parere del medico, indipendentemente dai pasti con un abbondante sorso d'acqua.

**FORMULAZIONE RETARD**

**ANGIOTON® Plus Retard** Compresse a rilascio prolungato: i principi attivi vengono resi disponibili gradualmente consentendo un migliore assorbimento, ricoprono un arco di tempo più ampio, e riducono una eventuale potenziale irritazione gastrica originata dai componenti.

- ▶ *E' una formulazione non animale al 100%*
- ▶ *Senza glutine*
- ▶ *Senza lattosio*
- ▶ *Non comporta aumento ponderale*
- ▶ *Non ha controindicazioni in gravidanza*

**ANGIOTON® CREMA GEL** contro i segni di affaticamento, stanchezza ed inestetismi superficiali delle gambe - Anticellulite al Mentolo e Mentile Arricchito con **Meliloto e Vite rossa**

**A base di:**

- ✓ **Meliloto estratto**
- ✓ **Ginkgo Biloba estratto**
- ✓ **Vite rossa**
- ✓ **Ananas estratto**
- ✓ **Centella estratto**
- ✓ **Rusco estratto**
- ✓ **Mentolo**
- ✓ **Escina**
- ✓ **Vitamina PP**
- ✓ **Mentile**



E' un gel opalescente a base di estratti vegetali ricchi in bioflavonoidi. Esercita una fisiologica azione nel **diminuire pesantezza, affaticamento, crampi e gonfiore delle gambe** restituendo sollievo e senso di benessere; un trattamento prolungato evita il ripresentarsi di questi stati di disagio.

Massaggiato sugli arti inferiori riduce i segni di affaticamento e di stanchezza, elimina gli inestetismi superficiali e può essere d'aiuto nel ridurre i gonfiori dovuti ad una posizione non riposante.

L'estratto di **Meliloto**, fitocomplesso titolato in **Cumarina**, agisce da linfocinetico, **accelerando la rimozione dell'edema**. Esplica attività veno-tonica migliorando il microcircolo e l'aspetto delle gambe. L'estratto di **Vite rossa** dalle proprietà vasoprotettrici, porta ad un miglioramento del microcircolo. Effetto rinfrescante immediato che dura nel tempo

Gli estratti di **Centella**, **Rusco** e **Ananas**, favoriscono la tonicità della pelle delle gambe e alleviano il senso di pesantezza.

L'associazione di **Escina** e **Ginkgo Biloba** favorisce il riassorbimento dei liquidi in eccesso e migliora la fragilità capillare, rinforzando la parete dei vasi.

Il **mentolo** ed il **mentile**, in azione combinata, garantiscono un **effetto rinfrescante**, immediato che dura nel tempo.

#### **Indicazioni:**

- **pesantezza e dolore degli arti inferiori**
- **teleangectasie**
- **edemi di qualsiasi origine, da traumi e fratture, da disuso, da linfadenectomia parziale o totale, da mastectomia**
- **inestetismi cutanei superficiali**

Usato insieme alle compresse è un valido coadiuvante anche nel trattamento estetico-cosmetico di

- **cellulite**
- **ritenzione idrica**

I benefici risultati si ottengono in pochi giorni di trattamento: le gambe riacquistano sollievo, leggerezza e tono in modo del tutto naturale.


Lascia la pelle con una rinnovata sensazione di freschezza e tonicità.

Si assorbe facilmente, non macchia, non unge e non secca la pelle.

#### **Modalità d'uso:**

applicare 2 o più volte al di con lieve massaggio, dal basso verso l'alto, fino al completo assorbimento.

Sempre in primo piano



**PIGMADIN® Compresses**  
**Immunomodulante - Attivo sulla pigmentazione - Senza**  
**Glutine\* Senza Lattosio**

La vitiligine è una patologia emergente, su base autoimmune, per la quale non si dispone attualmente di un trattamento eziologico, ma solo di trattamenti coadiuvanti e di supporto. Questa malattia viene definita ad eziologia "multifattoriale", ovvero con la compartecipazione di diversi fattori patogenetici che si sovrappongono e si potenziano l'un l'altro: meccanismo autoimmune, predisposizione genetica, intervento dello stress ossidativo a livello cellulare, effetto aggravante di stress psico-fisici.

Il **Pigmadin** è un **eupigmentante**, **immunomodulante** e **potente antiossidante**.

Favorisce e potenzia il processo di pigmentazione della cute, favorendo la sintesi di melanina, riducendo la fotosensibilità ai raggi UVB e UVA e prevenendo la comparsa degli eritemi UV indotti nei fototipi a rischio.

#### **A base di:**

<b>L-metionina</b>	<b>300 mg</b>	<b>per 2 compresse</b>
<b>n-acetil cisteina</b>	<b>100 mg</b>	
<b>Maca</b>	<b>90 mg</b>	
<b>Epigallocatechin gallato (EGCg) da Tè verde</b>	<b>10 mg</b>	
<b>Licopene</b>	<b>5 mg</b>	
<b>Bioperine – Pepe nero</b>	<b>3 mg</b>	
<b>Astaxantina</b>	<b>1 mg</b>	
<b>Riboflavina (Vit. B2)</b>	<b>0,42 mg</b>	
<b>Selenio</b>	<b>55 mcg</b>	
<b>Vitamina D</b>	<b>5 mcg</b>	

### Indicazioni:

- nelle alterazioni della pigmentazione: vitiligine, ipopigmentazioni di diversa natura (post infiammatorie, post traumatiche, ecc.), ipomelanosì guttata idiopatica.
- *Per la potente azione antiossidante: è noto che lo stress ossidativo riveste una particolare importanza nella patogenesi della vitiligine. Numerose pubblicazioni hanno dimostrato come la somministrazione di antiossidanti sistemici possa contrastare efficacemente il danno da stress ossidativo ai melanociti che si osserva nei pazienti affetti da vitiligine e quindi favorire il processo di ripigmentazione indotto dall'esposizione al sole o dalla fototerapia.*
- nella pratica della fototerapia, per limitarne gli effetti collaterali e per prevenirli: facilita la modulazione dei dosaggi degli UV artificiali nella psoriasi e nella vitiligine, migliorando la risposta cutanea al trattamento fototerapico.
- *Esistono basi sperimentali che dimostrano una efficacia pigmentogena della piperina soprattutto in associazione all'esposizione alla radiazione UV.*
- nei soggetti a rischio: fototipi chiari (I e II) con fotodermatosi, soggetti con fotoaging precoce.

### Modalità d'uso:

- **Come trattamento coadiuvante nella vitiligine:** 2 cpr al dì ai pasti, anche per periodi prolungati, in associazione o meno con la fototerapia
- **Come coadiuvante in corso di trattamento fototerapico:** 2 cpr al dì ai pasti iniziando 15 giorni prima dell'inizio della fototerapia e proseguendo per tutta la durata del ciclo fototerapico
- **Come trattamento preventivo delle fotodermatosi o luciti:** 2 cpr al dì ai pasti iniziando almeno un mese prima e protraendo l'assunzione per tutto il periodo dell'esposizione al sole
- **Come trattamento per i soggetti a rischio nei periodi di intensa esposizione solare:** 1 cpr al dì iniziando circa 15 giorni prima dell'esposizione e proseguendo per tutto il periodo.

**N.B.** Nei casi in cui ci si trovi a dover trattare dei pazienti con fotosensibilità molto elevata o con fotodermatosi recidivanti, la cui soglia di scatenamento è molto bassa, si può utilmente associare un altro prodotto contenente carotenoidi e antiossidanti, come ad esempio il Tannidin Plus Retard compresse (\*) alla dose di una cpr al dì in modo da incrementare ulteriormente l'apporto di carotenoidi antiossidanti.

(\*) Per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto

- ▶ **Senza glutine**
- ▶ **Senza Lattosio**
- ▶ **E' fonte di Vitamina D**
- ▶ **Prodotto testato in sede universitaria**
- ▶ **Non testato sugli animali**
- ▶ **Non comporta aumento ponderale**
- ▶ **In vendita esclusiva in farmacia**



Igienizzante  
nel lavaggio di biancheria ed indumenti

Il meccanismo di azione si basa su una molecola, il **percarbonato di sodio**, molto efficace nel liberare **ossigeno nascente**, che agisce tra le fibre della biancheria e degli indumenti, che vengono a contatto della pelle. Sanitizza da spore e funghi nonché cocci e batteri, sia GRAM (+) che GRAM (-).

Restituendo agli indumenti sicurezza igienica, impedisce che il fungo ricolonizzi la pelle ancora recettiva dei soggetti predisposti allo sviluppo delle micosi.

**A base di:**

- ⇒ **percarbonato di sodio**
- ⇒ **sbiancanti ottici**
- ⇒ **tensioattivi**

**Indicazioni:**

l'uso di fibre sintetiche, le piscine, le palestre ecc. determinano patologie cutanee infettive causate sia da funghi che da batteri, che si annidano e sopravvivono sulla cute e tra le fibre della biancheria.

Per il lavaggio degli indumenti dei bambini, della biancheria intima, degli indumenti sportivi, asciugamani e lenzuola, sia dei tessuti in cotone che lana e fibre sintetiche.

Attivo anche in acqua fredda.

**Modalità d'uso:**

**Bucato in lavatrice:** aggiungere al normale detersivo, nella fase del lavaggio principale, 1 o 2 bustine di **NEVOXIL**.

**Bucato a mano:** sciogliere una busta di **NEVOXIL** in 2.5 litri di acqua tiepida in un recipiente di plastica, da solo o in aggiunta al normale detersivo. Lasciare in ammollo i capi per due ore, quindi risciacquare con abbondante acqua fredda.

10 Bustine monodose da 20 gr

In questo ciclo facciamo il punto sul **GERIATRA** al quale potremo proporre i seguenti prodotti:

<b>ARTEDIN Retard</b>	Controllo trigliceridi e colesterolo – Prevenzione arteriopatie diabetiche
<b>EUTRODIN AVEC Crema e Emulsione</b>	Piaghe da decubito – Sostitutivo di creme cortisoniche. Per alleviare i fastidi causati dalla pelle secca degli anziani (prurito, arrossamento)
<b>AVEC Detergente Mousse</b>	Detersione delicata della pelle secca degli anziani
<b>OMEGADIN PLUS Retard</b>	Perdita della memoria, Demenza senile, Aterosclerosi, Insufficienza cerebro-vascolare
<b>ISODERMA Liquido</b>	Detersione piaghe da decubito
<b>ANGIOTON PLUS Retard ANGIOTON Crema</b>	Edemi di qualsiasi origine, parestesie, senso di pesantezza e tensione, gonfiore e dolore agli arti inferiori, varici, ulcere.
<b>AGEDIN Crema</b>	Stati degenerativo-atrofici cutanei che traggono giovamento da un aumentato apporto di EFA, $\beta$ -glucano, retinolo, Vitamina E e silicio.
<b>AGEDIN Siero</b>	Riduzione delle rughe evidenti e dei segni di espressione senza l'utilizzo di tecniche invasive come le micropunture o infiltrazioni.
<b>CUTI LATTE</b>	Detersione di pelli infiammate o affette da altre patologie
<b>NEVOXIL</b>	Igienizzazione dei tessuti



Riassumendo il 4° ciclo

<b>ANGIOTON PLUS RETARD</b>	Rutina, Meliloto, Ippocastano, Mirtillo, Centella, Ananas, Betulla, VITAMINE C - E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• edemi • tromboflebiti • parestesie, prurito, formicolii • pesantezza, tensione, gonfiore e dolore agli arti inferiori • varici, ulcere • crampi al polpaccio • nel trattamento delle emorroidi • coadiuvante nel trattamento cosmetico della cellulite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA</li> <li>▶ SENZA GLUTINE ▶ SENZA LATTOSIO</li> <li>▶ 100% NON ANIMALE</li> <li>▶ RETARD</li> </ul>
<b>ANGIOTON CREMA GEL</b>	Estratti di Meliloto, Ginkgo Biloba, Ananas e Centella, Rusco, Escina, Mentolo, Mentile, Vitamina PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pesantezza, gonfiore e dolore degli arti inferiori • teleangectasie • edemi • inestetismi cutanei superficiali, cellulite, ritenzione idrica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ NON SECCA E NON UNGE LA PELLE</li> <li>▶ NICKEL-SAFE</li> </ul>
<b>PIGMADIN COMPRESSE</b>	L-metionina, n-acetil cisteina, Maca, Epigallocatechin gallato (EGCg) da Tè verde, Licopene, Bioperine – Pepe nero Astaxantina, Riboflavina (Vit. B2), Selenio, Vitamina D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle alterazioni della pigmentazione: vitiligine, ipopigmentazioni di diversa natura (post infiammatorie, post traumatiche, ecc.), ipomelanosi guttata idiopatica • nella pratica della fototerapia, per limitarne gli effetti collaterali e per prevenirli: facilita la modulazione dei dosaggi degli UV artificiali nella psoriasi e nella vitiligine, migliorando la risposta cutanea al trattamento fototerapico • nei soggetti a rischio: fototipi chiari (I e II) con fotodermatosi, soggetti con fotoaging precoce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ FONTE DI VITAMINA D</li> <li>▶ TESTATO IN SEDE UNIVERSITARIA</li> <li>▶ NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE</li> <li>▶ NON TESTATO SUGLI ANIMALI</li> <li>▶ SENZA GLUTINE</li> <li>▶ SENZA LATTOSIO</li> </ul>
<b>NEVOXIL</b>	percarbonato di sodio, sbiancanti ottici, tensioattivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio degli indumenti dei bambini, della biancheria intima, degli indumenti sportivi, asciugamani e lenzuola • Attivo anche in acqua fredda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ATTIVO CONTRO SPORE E FUNGHI</li> <li>▶ ATTIVO SU COCCHI E BATTERI, GRAM (+) GRAM (-)</li> </ul>
<b>APTODIN PLUS RETARD</b>	L-cistina, Serenoa repens, L-metionina, Semi d'uva (vitis vinifera), Zinco, Ferro, Acido pantotenico (Vit. B5), Vitamina B6, Vitamina B2, Rame, Acido Folico (Vit. B9), Biotina (Vit. B8), Selenio, Vit. B12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alopecia androgenetica • caduta dei capelli • onicoschizie • alterazioni ed anomalie della cheratinizzazione cutanea (ipercheratosi, psoriasi, ittiosi, ecc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 100% NON ANIMALE</li> <li>▶ SENZA GLUTINE – SENZA LATTOSIO</li> <li>▶ NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE.</li> <li>▶ NON CONTIENE ACIDI GRASSI IDROGENATI</li> <li>▶ RETARD</li> </ul>
<b>GLUCODIN</b>	Glucon- $\delta$ -lattone 10%, NMF, Betaina, Allantoina, Colesterolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pelli ispessite • microrugosità diffusa • dermatosi croniche con fenomeni di ipercheratosi • acne • azione esfoliante soft peeling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ARRICCHITA CON BETAINA</li> <li>▶ SENZA PROFUMO</li> <li>▶ SENZA COLORANTI</li> <li>▶ NICKEL-SAFE</li> </ul>
<b>TANNIDIN PLUS RETARD</b>	Sulforafani, , Vitamina E, , Luteina, Licopene, Astaxantina, Selenio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• potenzia la pigmentazione, riduce la fotosensibilità ai raggi UV prevenendo la comparsa degli eritemi solari • controllo della cataratta, protezione della macula e prevenzione della degenerazione maculare senile (DMS) • migliora la risposta dell'occhio all'abbagliamento • ripristina il corretto grado di idratazione della pelle • coadiuvante nelle terapie per il trattamento della Vitiligine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA</li> <li>▶ SENZA GLUTINE</li> <li>▶ SENZA LATTOSIO</li> <li>▶ 100% NON ANIMALE</li> <li>▶ RETARD</li> </ul>
<b>AGEDIN CREMA</b>	$\beta$ -glucano, EFA, Derivati organici del silicio (ialuronati), Olio di germe di grano, Vitamine A, F ed E, Filtro SPF 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• antiaging • stimola il turnover cellulare • mantiene elevata l'idratazione • migliora l'elasticità ed il turgore della pelle • ipercheratosi • eritema • eczema atopico • dermatite seborroica • immunostimolante epidermico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI</li> <li>▶ NON COMEDOGENO</li> <li>▶ FLACONE AIRLESS</li> <li>▶ NICKEL-SAFE</li> </ul>
<b>AGEDIN SIERO</b>	Acido Jaluronico in microsfele, Phytodermina Lifting <sup>®</sup> , Vitamine A ed E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• distende le rughe più profonde, le linee di espressione, le commessure labiali e leviga il rilievo cutaneo • abbina all'effetto "plumping" per l'appianamento delle rughe, un deciso effetto tensore • idrata la pelle esaltandone la luminosità • effetto filler a lunga durata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI</li> <li>▶ NON COMEDOGENO</li> <li>▶ FLACONE AIRLESS</li> <li>▶ NICKEL-SAFE</li> </ul>
<b>ISODERMA LIQUIDO</b>	Tensioattivi delicati non ionici, Aloe barbadensis, Condensati di proteine, Oli eudermici a pH compatibile (olio di palma e cocco)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per pelli affette da dermopatie quali: eczema, dermatite atopica, dermatiti allergiche da contatto • per pelli che mal sopportano i saponi ed altri detergenti • in gravidanza, dopo il parto, dopo interventi chirurgici • igiene delle aree cutanee più delicate e nella prima infanzia • nell'igiene quotidiana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ SENZA PARABENI</li> <li>▶ SENZA SLES</li> <li>▶ IPOALLERGENICO</li> <li>▶ NON IRRITANTE PH FISIOLÓGICO 5,5</li> <li>▶ NICKEL-SAFE</li> </ul>
<b>LIPOMAN</b>	Anticytostressor, Silicone micronizzato, Trigliceridi idrogenati, Estratti lipoessenziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• normalizzazione fisiologia e morfologia cutanea • prevenzione invecchiamento cutaneo da stress ambientale e da contatto • lenisce gli arrossamenti della pelle sensibile e disidratata • dismorfie, dermatiti irritative da contatto, ragadi interdigitali, vasocostrizione da freddo e vasodilatazione da esposizione agli UV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ANTISTRESS DA CONTATTO</li> <li>▶ NICKEL-SAFE</li> </ul>