

**A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI**



2° CICLO 2015: MARZO/APRILE

Come per il 1° ciclo 2015, anche per questo secondo sono stati inseriti in **“Primo Piano”** oltre a quelli tradizionalmente stagionali, alcuni prodotti che, secondo l’azienda, vanno supportati maggiormente alla luce dei risultati negativi conseguiti a livello nazionale nel 2014. I prodotti in questione sono contrassegnati con un asterisco *

Vi esortiamo a spingerli con maggior convinzione onde evitare una loro inesorabile debacle.

IN “PRIMO PIANO”:

- ▶ TANNIDIN PLUS RETARD
- ▶ PIGMADIN COMPRESSE
- ▶ LINEA AGEDIN *
- ▶ CREMA
- ▶ SIERO

AL “SECONDO POSTO”:

- ▶ LINEA ANGIOTON
 - ▶ PLUS RETARD COMPRESSE
 - ▶ CREMA GEL
- ▶ LINEA CUTIL
 - ▶ LATTE DETERGENTE
 - ▶ LATTE DETERGENTE
 - ▶ SHAMPOO POLIVALENTE

COME “RICORDO”:

- ▶ NEVOXIL
- ▶ LIPOMAN

SOLO COME “CAMPIONATURA”:

- ▶ OMEGADIN PLUS RETARD
- ▶ ISODERMA DETERGENTE LIQUIDO

In primo piano

PIGMA DIN®

Immunomodulante - Attivo sulla pigmentazione
Senza Glutine – Senza Lattosio



Analisi effettuate sulle singole materie prime e sul prodotto finito, a escludere eventuali contaminazioni, su ogni lotto di produzione

Favorisce e potenzia il processo di pigmentazione della cute, favorendo la sintesi di melanina, riducendo la fotosensibilità ai raggi UVB e UVA e prevenendo la comparsa degli eritemi UV indotti nei fototipi a rischio.

La **Piperina**, estratto di Pepe nero, stimola la pigmentazione indotta dai raggi UV e aumenta l'efficacia dei carotenoidi. E' uno stimolante metabolico, aumenta l'assorbimento dei principi attivi contenuti negli alimenti (vitamine, minerali, aminoacidi ecc.).

L'**Astaxantina**, estratto da microalghe, è l'antiossidante metabolico di ultima generazione. E' un carotenoide ad attività antiaging e fotoprotettiva. Nella sua azione è 10 volte più potente del β -carotene.

Il **Licopene**, estratto da pomodoro NO OGM, potenzia la pigmentazione propria della cute e riduce la fotosensibilità ai raggi UV. Possiede la più alta attività antiossidante tra i carotenoidi conosciuti.

L'**estratto di Maca**, pianta dalle proprietà antinfiammatorie e immunomodulanti, aumenta le difese contro il danno indotto dai raggi UV e favorisce i processi di riparazione cellulare. Inoltre, svolge azione di sostegno metabolico.

Il **Tè verde**, ricco in polifenoli, contiene una miscela di potenti antiossidanti tra cui, il più attivo, l'**epigallocatechin-gallato**. Svolge un ruolo di primo piano nella fotoesposizione. Il ruolo del Tè verde come fotoprotettore è ben documentato in letteratura, sia in seguito ad assunzione sistemica, che per applicazione locale. I polifenoli del Tè verde possiedono anche azione antiinfiammatoria.

La **Vitamina D**, la Vitamina del sole, regola il turn-over cellulare e il metabolismo del calcio oltre a contribuire alla normale funzionalità del sistema immunitario.

Si prospetta abbia anche una sua azione protettiva nei confronti dello sviluppo di alcune neoplasie.

La **Vitamina B2, Riboflavina**, protegge le cellule dallo stress ossidativo. E' essenziale per l'integrità della pelle. Deve essere assunta quotidianamente.

Il **Selenio**, microelemento a livello del derma, impedisce la denaturazione delle fibre del collagene contribuendo al normale funzionamento del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

La **L-metionina**, amplifica le capacità depurative dell'organismo facilitando lo smaltimento di sostanze tossiche come molti metalli ed in particolare il mercurio.

E' un aminoacido essenziale e deve essere assunto con la dieta perché non viene prodotto dal nostro organismo e soprattutto non dovrebbe mai verificarsi una sua carenza.

N-acetil cisteina (NAC): possiede una forte attività antiossidante, in particolare su alcuni organi, atta a prevenire o attenuare la tossicità dei radicali liberi. Inoltre, questo nutriente è particolarmente interessante poiché protegge un enzima specifico (ADM ribosiltransferasi) atto alla "riparazione" del DNA.

Indicazioni:

- **nelle alterazioni della pigmentazione:** vitiligine, ipopigmentazioni di diversa natura (post infiammatorie, post traumatiche, ecc.), ipomelanososi guttata idiopatica.

Per la potente azione antiossidante: è noto che lo stress ossidativo riveste una particolare importanza nella patogenesi della vitiligine. Numerose pubblicazioni hanno dimostrato come la somministrazione di antiossidanti sistemici possa contrastare efficacemente il danno da stress ossidativo ai melanociti che si osserva nei pazienti affetti da vitiligine e quindi favorire il processo di ripigmentazione indotto dall'esposizione al sole o dalla fototerapia.

- **nella pratica della fototerapia**, per limitarne gli effetti collaterali e per prevenirli: facilita la modulazione dei dosaggi degli UV artificiali nella psoriasi e nella vitiligine, migliorando la risposta cutanea al trattamento fototerapico.
Esistono basi sperimentali che dimostrano una efficacia pigmentogena della piperina soprattutto in associazione all'esposizione alla radiazione UV.
- **nei soggetti a rischio e nella prevenzione delle luciti**: fototipi chiari (I e II) e soggetti con fotodermatosi, *Coloro che hanno un fototipo chiaro (I e II) ossia che hanno limitate difese della pelle nei confronti del sole, possono trarre beneficio dall'assunzione di composti a base di sostanze antiossidanti e antiradicaliche di origine naturale. In questo caso, un periodo di pre-trattamento prima dell'esposizione al sole può esercitare un notevole effetto protettivo.*
*Possono trarre anche notevole beneficio da un'integrazione regolare con antiossidanti e fotoprotettori sistemici, coloro che sono affetti da patologie conseguenti all'esposizione al sole. È il caso questo dei pazienti affetti da **luciti o fotodermatosi**, particolari forme di intolleranza alla luce solare che si manifestano all'inizio della stagione estiva.*
- **nei soggetti con fotoaging precoce**

Modalità d'uso:

Come trattamento coadiuvante nella vitiligine: 2 cpr al dì ai pasti, anche per periodi prolungati, in associazione o meno con la fototerapia

Come coadiuvante in corso di trattamento fototerapico: 2 cpr al dì ai pasti iniziando 15 giorni prima dell'inizio della fototerapia e proseguendo per tutta la durata del ciclo fototerapico

Come trattamento preventivo delle fotodermatosi o luciti: 2 cpr al dì ai pasti iniziando almeno un mese prima dell'esposizione al sole e protraendo l'assunzione per tutto il periodo dell'esposizione al sole

Come trattamento per i soggetti a rischio nei periodi di intensa esposizione solare: 1 cpr al dì iniziando circa 15 giorni prima dell'esposizione e proseguendo per tutto il periodo.

N.B. Nei casi in cui ci si trovi a dover trattare dei pazienti con fotosensibilità molto elevata o con fotodermatosi recidivanti, la cui soglia di scatenamento è molto bassa, si può utilmente associare un altro prodotto contenente carotenoidi e antiossidanti, come ad esempio il Tannidin Plus Retard compresse (*) alla dose di una cpr al dì in modo da incrementare ulteriormente l'apporto di carotenoidi antiossidanti.

(*) Per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto

Senza glutine

Senza lattosio

E' fonte di Vitamina D

Prodotto testato in sede universitaria

Non testato sugli animali

Non comporta aumento ponderale

In vendita esclusiva in farmacia



TANNIDIN PLUS Retard: lo scudo totale dalle aggressioni del sole.



Analisi effettuate sulle singole materie prime e sul prodotto finito, a escludere eventuali contaminazioni, su ogni lotto di produzione

Per la presenza di carotenoidi e xantofille e di un pool di sostanze con attività protettive, svolge una duplice azione:

- ▶ filtro naturale ai raggi UVA e UVB sulla cute e protezione della macula
- ▶ contrasto nei confronti dei radicali liberi.

Lo stress da UVA ed UVB (esposizione al sole anche non diretta) stimola la formazione dei radicali liberi con conseguente infiammazione del derma ed ossidazione delle proteine biologiche presenti sia all'interno che all'esterno della cellula.

Le radiazioni luminose comportano rischi, sia immediati e visibili che danni a lungo termine, prodotti dall'attacco dei radicali liberi sia per la **cute** che per gli **occhi**.

E' importante aiutare l'organismo nel neutralizzare le azioni antiossidanti e degenerative, assumendo nutrienti che, avendo una elevata affinità con la cute e con la retina, ne proteggano le strutture.

Il **TANNIDIN Plus Retard** è formulato con carotenoidi e xantofille di seconda generazione e svolge una duplice azione:

- filtro naturale ai raggi UVA e UVB sulla cute e sulla retina
- contrasto nei confronti dei radicali liberi.

TANNIDIN PLUS Retard è lo scudo totale per la pelle e per gli occhi dalle aggressioni sole - aria - inquinamento per la presenza di carotenoidi e xantofille e di un pool di sostanze con attività protettive:

I **Sulforafani**, estratti dal broccolo, funzionano da antiossidanti **INDIRETTI**: neutralizzano molti radicali liberi contemporaneamente e, ripetendo l'azione più volte, li eliminano prima che causino danni cellulari; a differenza degli antiossidanti **DIRETTI** che neutralizzano una molecola alla volta e vengono distrutti durante il processo.

L'**Astaxantina**, estratto da microalghe, è l'antiossidante metabolico di ultima generazione. E' un carotenoide ad attività antiaging e fotoprotettiva. Nella sua azione è 10 volte più potente del β -carotene

Il **Licopene**, estratto da pomodoro NO OGM, potenzia la pigmentazione propria della cute e riduce la fotosensibilità ai raggi UV. La più alta attività antiossidante tra i carotenoidi conosciuti.

La **Luteina** e la **Zeaxantina**, fondamentali nel controllo della cataratta e nella prevenzione della **degenerazione della macula retinica**. Incrementando la densità del pigmento oculare portano ad uno specifico miglioramento della risposta dell'occhio all'**abbagliamento** indotto sia da sorgente luminosa fissa che mobile.

Sono carotenoidi ad elevata attività antiossidante e di schermo e agiscono come filtro naturale ai raggi UV.

Inoltre, **migliorano l'elasticità e l'idratazione della cute**.

La **Vitamina E** per il suo elevato potere antiossidante e la sua biodisponibilità tissutale, consente una valida protezione delle strutture cellulari più sensibili ai radicali liberi.

Il **Selenio**, microelemento a livello del derma, impedisce la denaturazione delle fibre del collagene.

Gli idrossicarotenoidi e le xantofille contenuti nel TANNIDIN Plus Retard non essendo precursori della vit. A, non ne danno problemi di accumulo.

Indicazioni

- ▶ riduce la fotosensibilità della pelle ai raggi UVB prevenendo la comparsa degli eritemi solari e avviando all'arrossamento da prime esposizione delle pelli chiare
- ▶ è importante nella prevenzione della degenerazione della macula retinica e nel controllo della cataratta
- ▶ migliora la risposta dell'occhio all'abbagliamento
- ▶ ripristina il corretto grado di idratazione della pelle, che durante l'esposizione viene a scemare
- ▶ coadiuvante nelle terapie per il trattamento della Vitiligine
- ▶ prolunga nel tempo l'abbronzatura

A base di:

✓	Brioccolo titolato in sulforafani	100 mg per compressa
✓	Vitamina E	12 mg
✓	Luteina	3,35 mg
✓	Licopene	1,7 mg
✓	Astaxantina	0,5 mg
✓	Zeaxantina	0,3 mg
✓	Selenio	55 mcg

L'elevata tollerabilità consente l'utilizzo a soggetti di tutte le età

E' una formulazione non animale al 100%

Senza glutine

Senza lattosio

Prodotto testato in sede universitaria

Non testato sugli animali

Non comporta aumento ponderale

In vendita esclusiva in farmacia

Ricordate le essenziali differenze tra i 2 prodotti

	PIGMADIN	TANNIDIN PLUS RETARD
Definizione	Essenzialmente “ eupigmentante ” ovvero regolatore del processo di pigmentazione, specialmente utile nella vitiligine anche per innescare il processo stesso di pigmentazione	Il fotoprotettore sistemico per eccellenza: la gamma più attuale di antiossidanti-fotoprotettori, senza dimenticare l’occhio
Quando	Specie in associazione alla fototerapia ed alla esposizione solare, sfruttando la presenza della piperina per promuovere l’induzione della pigmentazione	Dalla semplice esigenza di preparare la cute all’esposizione al sole nel soggetto sano, al fabbisogno di foto protettori sistemici per chi è affetto da lucite o ha il fototipo molto basso
Quando	Possiamo sfruttare, in corso di fototerapia o di esposizione solare, le qualità offerte anche dalla presenza di altri foto protettori sistemici (licopene, estratto di tè verde) che ci permettono di far sì che la cute sia maggiormente protetta dal danno da ultravioletti e si adatti più rapidamente al trattamento	Esempio pratico: il paziente affetto da dermatite polimorfa solare (DPS) grave che inizia ad assumere il prodotto già dall’inizio della primavera e protrae l’assunzione per tutta l’estate; chi deve esporsi in condizioni di soleggiamento particolarmente intenso, come ai tropici, e vuole difendere la cute in maniera completa dagli UV
In sostanza	Indicazione più specifica, quando si vuole stimolare il processo di pigmentazione ed offrire una concomitante protezione dallo stress ossidativo	In tutte le situazioni in cui necessita una foto protezione sistemica completa ed affidabile
In associazione ?	Ideale compagno del trattamento fototerapico e indispensabile per promuovere la pigmentazione	In caso di trattamenti fototerapici particolarmente prolungati può essere associato al Pigmadin per prevenire gli effetti a lungo termine della fototerapia

AGEDIN® Crema Antiaging Biorigenerante

Ristrutturante Elasticizzante con β -glucano

Per la prevenzione dell’invecchiamento cutaneo, delle rughe e dei danni da fotoinvecchiamento

A base di:

- ⇒ **β -glucano**
- ⇒ **EFA (Acidi grassi polinsaturi)**
- ⇒ **Derivati organici del silicio (ialuronati)**
- ⇒ **Olio di germe di grano**
- ⇒ **Retinolo (Vitamina A)**
- ⇒ **Vitamina F**
- ⇒ **Vitamina E**
- ⇒ **Filtro UVA/UVB SPF 10 (metodo Colipa)**

Senza profumo

Senza allergeni

Senza coloranti

Non comedogeno

Nickel-Safe (Ni inferiore a 0,0001%)

AGEDIN Crema Antiaging BIORIGENERANTE ad alto potere idratante e nutriente, per il mantenimento della plasticità e del turgore cutaneo. Previene la formazione delle rughe.

Aumenta la resistenza della cute allo stress ossidativo e la protegge dagli insulti ambientali. Ripristina la funzionalità di barriera della cute con l’esterno.

Svolge azione antiossidante inibendo l’attività dannosa dei radicali liberi. Stimola le funzioni riparative endogene e favorisce la riepitelizzazione attivando il processo di riparazione tissutale. Ha proprietà rigeneranti e ristrutturanti. Il filtro solare UVA/UVB SPF 10 protegge dai danni da foto esposizione, tra i quali anche le macchie dicromiche causate dall’esposizione giornaliera ai raggi ultravioletti.

AGEDIN Crema Antiaging

- Strategia di idratazione globale
- Immunostimolante epidermico
- Stimola il turnover cellulare
- Mantiene elevata l'idratazione cutanea
- Migliora l'elasticità ed il turgore della pelle
- Protezione quotidiana dalla fotoesposizione

Indicazioni:

il trattamento con **AGEDIN Crema Antiaging** rappresenta quindi un passo avanti nella prevenzione del fotoaging e dell'invecchiamento cutaneo ed è di ausilio nelle patologie croniche quali:

- ipercheratosi
- eritema
- eczema atopico
- dermatite seborroica
- in tutti quegli stati degenerativo-atrofici cutanei che traggono giovamento da un aumentato apporto di β -glucano, EFA, Retinolo, Vitamina E e dei derivati organici di silicio (ialuronati).

Non contiene profumo per evitare qualsiasi intolleranza.

L'innovativo **flacone airless** assicura l'assenza di contaminazioni e la totale disponibilità della crema.

AGEDIN[®] Siero Idrotensore

Concentrato - Effetto urto - Con microsfere di Acido ialuronico e Phytodermina Lifting[®]

A base di:

- ⇒ **Acido Jaluronico in microsfere**
- ⇒ **Phytodermina Lifting[®]**
- ⇒ **Vitamina A**
- ⇒ **Vitamina E**

*Senza profumo
Senza allergeni
Senza coloranti
Non comedogeno
Nickel-Safe (Ni inferiore a 0,0001%)*

esclusivo prodotto concentrato ad effetto urto, che agisce sulle rughe evidenti e sui micro segni di espressione. Il risultato è un vero e proprio effetto filler a lunga durata, immediatamente percettibile, ed una pelle idratata, morbida e luminosa.

E' un prodotto di nuovissima tecnologia cosmetica, un siero idrotensore, ricco e idratante che abbina all'effetto "plumping" un deciso effetto tensore **per la riduzione delle rughe evidenti e dei segni di espressione senza l'utilizzo di tecniche invasive come le microiniezioni.**

L'innovazione è nella modalità in cui l'attivo, l'**Acido Jaluronico**, è veicolato: in microsfere.

Sono le microsfere che ottimizzano il rilascio dell'acido ialuronico: vengono assorbite dai primi strati della pelle, si rigonfiano - **effetto "plumping"** - e, aumentando di volume come vere e proprie spugne, esercitano sia un effetto immediato di sollevamento, riempimento e distensione delle rughe più profonde, che di profonda idratazione.

L'**Acido Jaluronico** è il responsabile del grado di idratazione, turgidità e plasticità della pelle, poiché incamera un notevole numero di molecole di acqua.

Effetto filler a lunga durata

La **Phytodermina Lifting[®]**, unisce alle proprietà idratanti le proprietà plasticizzanti e tensorie. E' un tensore liftante di origine vegetale: forma un film sottile sulla pelle, elastico e resistente, che distende istantaneamente le piccole rughe, la superficie dell'epidermide è visibilmente modificata con un tangibile miglioramento.

La **Phytodermina Lifting[®]** leviga il rilievo cutaneo, conferendo alla pelle morbidezza ed esaltandone la luminosità.

La **Vitamina A** è la vitamina della bellezza. E' necessaria per mantenere a lungo l'idratazione, elemento fondamentale per conservare la pelle elastica, morbida e giovane, proteggendola dalla formazione delle rughe precoci. Inoltre, svolge un importante ruolo cosmetico nel mantenere l'integrità delle membrane cellulari.

L'importanza della Vitamina A consiste nel fatto che non solo si prende cura del tessuto epiteliale, ma è in grado di rinnovarlo.

E' da tener presente che con il passare degli anni il derma, formato soprattutto da fibre di collagene e di elastina, subisce modificazioni, rendendo ancora più importante l'apporto di Vitamina A; il processo di rinnovamento cellulare riduce la sua intensità; le fibre di collagene si uniscono le une alle altre, irrigidendosi e perdendo la loro capacità di rigonfiamento; le fibre di elastina formano una sorta di ragnatela che, a lungo andare, perde la propria elasticità; la capacità di costituire riserve idriche, catturando acqua nei tessuti, diminuisce, come pure la produzione di lipidi; diviene così anche più vulnerabile all'aggressione dei radicali liberi.

La **Vitamina E** è un potente antiossidante in grado di bloccare i radicali liberi proteggendo la pelle dall'invecchiamento e mantenendola sana ed elastica.

I radicali liberi sono molecole estremamente reattive che agiscono principalmente sui lipidi di membrana provocando la formazione delle tipiche macchie discromiche e sono la principale causa del danneggiamento delle fibre di collagene e di elastina, che determina, a livello cutaneo, anche un invecchiamento precoce della pelle.

La Vitamina E agisce in sinergia con la Vitamina A per assicurare nutrimento, idratazione e per stimolare il rinnovamento delle cellule cutanee

Indicazioni:

- distende le rughe più profonde, le linee di espressione, le commessure labiali e leviga il rilievo cutaneo
- abbina all'effetto "plumping" (appianamento delle rughe), un deciso effetto tensore
- idrata la pelle esaltandone la luminosità
- il risultato è immediatamente percettibile ed è un vero e proprio effetto filler a lunga durata

L'innovativo **flacone airless** assicura l'assenza di contaminazioni e la totale disponibilità del siero.

In questo ciclo facciamo il punto sugli **GINECOLOGI** al quale potremo proporre i seguenti prodotti:

NEVOXIL	Igienizzazione biancheria intima (candida-trigomonas)
EUTRODIN	Antinfiammatorio, antiossore (ossido di zinco)
IDROLASE	Prevenzione e trattamento delle smagliature
ISODERMA LIQUIDO	Per la detersione sicura delle parti intime
ANGIOTON CREMA ANGIOTON Pus Retard	Pesantezza e dolore degli arti inferiori in gravidanza
APTODIN PLUS Retard	Caduta dei capelli . Utile anche per la presenza di Ferro
AVEC CREMA	Per pruriti parti intime esterne sia maschili che femminili Per alleviare il fastidio provocato dalle emorroidi
ASSIST FORTE RETARD	Contro i disturbi della menopausa e mastodinie Ripristino del ciclo mestruale (amenorree da insufficienza estroprogestinica), in alternativa alla pillola anticoncezionale Trattamento alopecia androgenetica femminile (al posto della Serenoa Repens)
OMEGADIN PLUS Retard	I PUFA, assunti tanto per via placentare che tramite l'allattamento, risultano importanti per lo sviluppo neurologico dell'infante ($\omega 3$ e $\omega 6$)
TANNISOL ALTA PROT. REBIOGER Solare Ultra	Protezione solare durante l'assunzione di pillola anticoncezionale

Cordiali saluti.



Riassumendo il 2° ciclo

TANNIDIN PLUS RETARD	Sulforafani, , Vitamina E, , Luteina, Licopene, Astaxantina, Selenio	<ul style="list-style-type: none"> potenzia la pigmentazione, riduce la fotosensibilità ai raggi UV prevenendo la comparsa degli eritemi solari controllo della cataratta, protezione della macula e prevenzione della degenerazione maculare senile (DMS) migliora la risposta dell'occhio all'abbagliamento ripristina il corretto grado di idratazione della pelle coadiuvante nelle terapie per il trattamento della Vitiligine 	<ul style="list-style-type: none"> NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA SENZA GLUTINE SENZA LATTOSIO 100% NON ANIMALE RETARD
PIGMADIN COMPRESSE	L-metionina, n-acetil cisteina, Maca, Epigallocatechin gallato (EGCg) da Tè verde, Licopene, Bioperine – Pepe nero Astaxantina, Riboflavina (Vit. B2), Selenio, Vitamina D	<ul style="list-style-type: none"> nelle alterazioni della pigmentazione: vitiligine, ipopigmentazioni di diversa natura (post infiammatorie, post traumatiche, ecc.), ipomelanosi guttata idiopatica nella pratica della fototerapia, per limitarne gli effetti collaterali e per prevenirli: facilita la modulazione dei dosaggi degli UV artificiali nella psoriasi e nella vitiligine, migliorando la risposta cutanea al trattamento fototerapico nei soggetti a rischio: fototipi chiari (I e II) con fotodermatosi, soggetti con fotoaging precoce 	<ul style="list-style-type: none"> FONTE DI VITAMINA D TESTATO IN SEDE UNIVERSITARIA NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE NON TESTATO SUGLI ANIMALI SENZA GLUTINE SENZA LATTOSIO
AGEDIN CREMA	β-glucano, EFA, Derivati organici del silicio (ialuronati), Olio di germe di grano, Vitamine A, F ed E, Filtro SPF 10	<ul style="list-style-type: none"> antiaging stimola il turnover cellulare mantiene elevata l'idratazione migliora l'elasticità ed il turgore della pelle ipercheratosi eritema eczema atopico dermatite seborroica immunostimolante epidermico 	<ul style="list-style-type: none"> SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI NON COMEDOGENO FLACONE AIRLESS NICKEL-SAFE
AGEDIN SIERO	Acido Jaluronico in microsfeere, Phytodermina Lifting®, Vitamine A ed E	<ul style="list-style-type: none"> distende le rughe più profonde, le linee di espressione, le commessure labiali e leviga il rilievo cutaneo abbina all'effetto "plumping" per l'appianamento delle rughe, un deciso effetto tensore idrata la pelle esaltandone la luminosità effetto filler a lunga durata 	<ul style="list-style-type: none"> SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI NON COMEDOGENO FLACONE AIRLESS NICKEL-SAFE
ANGIOTON PLUS RETARD	Rutina, Meliloto, Ippocastano, Mirtillo, Centella, Ananas, Betulla, VITAMINE C - E	<ul style="list-style-type: none"> edemi tromboflebiti parestesie, prurito, formicolii pesantezza, tensione, gonfiore e dolore agli arti inferiori varici, ulcere crampi al polpaccio nel trattamento delle emorroidi coadiuvante nel trattamento cosmetico della cellulite 	<ul style="list-style-type: none"> NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA SENZA GLUTINE SENZA LATTOSIO 100% NON ANIMALE RETARD
ANGIOTON CREMA GEL	Estratti di Meliloto, Ginkgo Biloba, Ananas e Centella, Rusco, Escina, Mentolo, Mentile, Vitamina PP	<ul style="list-style-type: none"> pesantezza, gonfiore e dolore degli arti inferiori teleangectasie edemi inestetismi cutanei superficiali, cellulite, ritenzione idrica 	<ul style="list-style-type: none"> NON SECCA E NON UNGE LA PELLE NICKEL-SAFE
CUTIL LATTE	Derivati del germe di grano, Vitamina B5, Vitamina E, Lipoproteine, Glicerina.	<ul style="list-style-type: none"> per la detersione quotidiana e la contemporanea rimozione del trucco e del pulviscolo ambientale per la detersione della pelle delicata dei bambini per la detersione e la ricostituzione del normale film idrolipidico di protezione ottimo anche su pelli infiammate o affette da patologie a completamento di trattamenti anti acne 	<ul style="list-style-type: none"> SENZA PARABENI SENZA COLORANTI SENZA ALLERGENI NICKEL-SAFE
CUTIL IDRATANTE	Jaluramina, Mucopolisaccaridi lipoessenziali, Trigliceridi misti, Filtro solare	<ul style="list-style-type: none"> elevato potere idratante mantenimento plasticità e turgore cutaneo rende la pelle elastica e la preserva dall'invecchiamento con filtro solare 	<ul style="list-style-type: none"> OTTIMA BASE PER IL MAQUILLAGE SENZA PARABENI, SENZA PROFUMO, SENZA COLORANTI NICKEL-SAFE
CUTIL SHAMPOO	Fitobioattivo rigenerante, Tensioattivi ed agenti schiumogeni dermo-compatibili (anfoteri), Derivati solubili da olii vegetali, Cocamide dea	<ul style="list-style-type: none"> per una detersione bilanciata non aggressiva per lavaggi frequenti anche quotidiani di tutti i tipi di capelli rallenta il reingrassamento del cuoio capelluto 	<ul style="list-style-type: none"> SENZA PARABENI SENZA COLORANTI SENZA PROFUMO NICKEL-SAFE
LIPOMAN	Anticytostressor, Silicone micronizzato, Trigliceridi idrogenati, Estratti lipoessenziali	<ul style="list-style-type: none"> normalizzazione fisiologia e morfologia cutanea prevenzione invecchiamento cutaneo da stress ambientale e da contatto lenisce gli arrossamenti della pelle sensibile e disidratata dismorfie, dermatiti irritative da contatto, ragadi interdigitali, vasocostrizione da freddo e vasodilatazione da esposizione agli UV 	<ul style="list-style-type: none"> ANTISTRESS DA CONTATTO NICKEL-SAFE
NEVOXIL	percarbonato di sodio, sbiancanti ottici, tensioattivi	<ul style="list-style-type: none"> Lavaggio degli indumenti dei bambini, della biancheria intima, degli indumenti sportivi, asciugamani e lenzuola Attivo anche in acqua fredda. 	<ul style="list-style-type: none"> ATTIVO CONTRO SPORE E FUNGHI ATTIVO SU COCCHI E BATTERI, GRAM (+) GRAM (-)
OMEGADIN PLUS RETARD	Acidi grassi polinsaturi (ω-3 ed ω-6), R.O.C., Vitamine C ed E, Selenio	<ul style="list-style-type: none"> Problemi cutanei: allergie, eczemi, acne, pelle secca psoriasi dermatite atopica e seborroica Invecchiamento cutaneo Invecchiamento sistemico: Dislipidemie Aterosclerosi Perdita della memoria Insufficienza cerebro-vascolare Demenza senile 	<ul style="list-style-type: none"> MONOSOMMINISTRAZIONE QUOTIDIANA OTTIMA DEGLUTIBILITÀ E PRIVE DI RETROGUSTO CAPSULE LIQUID FILLED NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA SENZA GLUTINE RETARD 1 MESE DI TRATTAMENTO OTTIMO ANCHE PER I BAMBINI

ISODERMA DET.ERGENTE LIQUIDO	Tensioattivi delicati non ionici, Aloe barbadensis, Condensati di proteine, Oli eudermici a pH compatibile (olio di palma e cocco)	● per pelli affette da dermopatie quali: eczema, dermatite atopica, dermatiti allergiche da contatto ●per pelli che mal sopportano i saponi ed altri detergenti ● in gravidanza, dopo il parto, dopo interventi chirurgici ● igiene delle aree cutanee più delicate e nella prima infanzia ● nell'igiene quotidiana	▶ SENZA PARABENI ▶ SENZA SLES ▶ IPOALLERGENICO ▶ NON IRRITANTE PH FISIOLÓGICO 5,5 ▶ NICKEL-SAFE
---	--	---	---