

**A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI**

 **3° CICLO 2015: MAGGIO/GIUGNO**

Con il mese di Maggio inizia il terzo ciclo dove i “SOLARI” la fanno da padrone!

Non siamo purtroppo ancora pronti per l’uscita dei nuovi prodotti che avevamo ipotizzato potessero essere lanciati sul mercato per il mese di Maggio. Stiamo lavorando per far si che questo avvenga al più presto.

Per il momento concentriamoci su:

IN “PRIMO PIANO”:

- ▶ TANNIDIN PLUS RETARD
- ▶ PIGMADIN COMPRESSE
- ▶ ANGIOTON PLUS RETARD
- ▶ ANGIOTON CREMA

AL “SECONDO POSTO”:

- ▶ OMEGADIN PLUS RETARD
- ▶ PENTADIN PLUS
- ▶ TANNISOL
 - ▶ ALTA PROTEZIONE
 - ▶ MEDIA PROTEZIONE

COME “RICORDO”:

- ▶ EUTRODIN
- ▶ NEVOXIL

SOLO COME “CAMPIONATURA”:

- ▶ ASSIST FORTE RETARD



TANNIDIN PLUS Retard è lo scudo totale dalle aggressioni del sole.

Per la presenza di carotenoidi e xantofille e di un pool di sostanze con attività protettive, svolge una duplice azione:

- ▶ filtro naturale ai raggi UVA e UVB sulla cute e protezione della macula
- ▶ contrasto nei confronti dei radicali liberi.

Lo stress da UVA ed UVB (esposizione al sole anche non diretta) stimola la formazione dei radicali liberi con conseguente infiammazione del derma ed ossidazione delle proteine biologiche presenti sia all'interno che all'esterno della cellula.

Le radiazioni luminose comportano rischi, sia immediati e visibili che danni a lungo termine, prodotti dall'attacco dei radicali liberi sia per la **cute** che per gli **occhi**.

E' importante aiutare l'organismo nel neutralizzare le azioni antiossidanti e degenerative, assumendo nutrienti che, avendo una elevata affinità con la cute e con la retina, ne proteggano le strutture.

TANNIDIN PLUS Retard è lo scudo totale per la pelle e per gli occhi dalle aggressioni sole - aria - inquinamento per la presenza di carotenoidi e xantofille e di un pool di sostanze con attività protettive:

I **Sulforafani**, estratti dal broccolo, funzionano da antiossidanti **INDIRETTI**: neutralizzano molti radicali liberi contemporaneamente e, ripetendo l'azione più volte, li eliminano prima che causino danni cellulari; a differenza degli antiossidanti **DIRETTI** che neutralizzano una molecola alla volta e vengono distrutti durante il processo.

L'**Astaxantina**, estratto da microalghe, è l'antiossidante metabolico di ultima generazione. E' un carotenoide ad attività antiaging e fotoprotettiva. Nella sua azione è 10 volte più potente del β -carotene. Il **Licopene**, estratto da pomodoro NO OGM, potenzia la pigmentazione propria della cute e riduce la fotosensibilità ai raggi UV. La più alta attività antiossidante tra i carotenoidi conosciuti.

La **Luteina** e la **Zeaxantina**, fondamentali nel controllo della cataratta e nella prevenzione della **degenerazione della macula retinica**. Incrementando la densità del pigmento oculare portano ad uno specifico miglioramento della risposta dell'occhio all'**abbagliamento** indotto sia da sorgente luminosa fissa che mobile.

Sono carotenoidi ad elevata attività antiossidante e di schermo e agiscono come filtro naturale ai raggi UV.

Inoltre, **migliorano l'elasticità e l'idratazione della cute**.

La **Vitamina E** per il suo elevato potere antiossidante e la sua biodisponibilità tissutale, consente una valida protezione delle strutture cellulari più sensibili ai radicali liberi.

Il **Selenio**, microelemento a livello del derma, impedisce la denaturazione delle fibre del collagene.

Gli idrossicarotenoidi e le xantofille contenuti nel TANNIDIN Plus Retard non essendo precursori della vit. A, non ne danno problemi di accumulo.

Indicazioni

- ▶ riduce la fotosensibilità della pelle ai raggi UVB prevenendo la comparsa degli eritemi solari e ovviando all'arrossamento da prime esposizione delle pelli chiare
- ▶ è importante nella prevenzione della degenerazione della macula retinica e nel controllo della cataratta
- ▶ migliora la risposta dell'occhio all'abbagliamento
- ▶ ripristina il corretto grado di idratazione della pelle, che durante l'esposizione viene a scemare
- ▶ coadiuvante nelle terapie per il trattamento della Vitiligine
- ▶ prolunga nel tempo l'abbronzatura

A base di:

✓	Brioccolo titolato in sulforafani	100 mg per compressa
✓	Vitamina E	12 mg
✓	Luteina	3,35 mg
✓	Licopene	1,7 mg
✓	Astaxantina	0,5 mg
✓	Zeaxantina	0,3 mg
✓	Selenio	55 mcg

► RETARD

Comprese a rilascio controllato: la tecnologia brevettata a “rilascio controllato”, permette un rilascio protratto nel tempo dei principi attivi, garantendo all’organismo un tempo sufficiente (oltre le 2 ore) per assimilare e trasportare lentamente ed in tutto il tratto gastroenterico i costituenti attivi, offrendo dunque un’azione prolungata e l’ottimizzazione dell’assorbimento.

► L’ELEVATA TOLLERABILITÀ CONSENTE L’UTILIZZO A SOGGETTI DI TUTTE LE ETÀ.

La forma in compresse consente l’utilizzo anche a coloro che manifestano difficoltà a deglutire le normali capsule. La compressa di TANNIDIN® Plus RETARD infatti, se necessario, può essere frantumata e ingerita come polvere.

► SENZA GLUTINE – SENZA LATTOSIO



Analisi effettuate sulle singole materie prime
e sul prodotto finito, a escludere eventuali contaminazioni, su ogni lotto di produzione

► NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE

► NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA

Sempre in primo piano



PIGMADIN® Compresse Immunomodulante - Attivo sulla pigmentazione

La vitiligine è una patologia emergente, su base autoimmune, per la quale non si dispone attualmente di un trattamento eziologico, ma solo di trattamenti coadiuvanti e di supporto. Questa malattia viene definita ad eziologia “multifattoriale”, ovvero con la compartecipazione di diversi fattori patogenetici che si sovrappongono e si potenziano l’un l’altro: meccanismo autoimmune, predisposizione genetica, intervento dello stress ossidativo a livello cellulare, effetto aggravante di stress psico-fisici.

Il Pigmadin è un *eupigmentante*, *immunomodulante* e *potente antiossidante*.

Favorisce e potenzia il processo di pigmentazione della cute, favorendo la sintesi di melanina, riducendo la fotosensibilità ai raggi UVB e UVA e prevenendo la comparsa degli eritemi UV indotti nei fototipi a rischio.

La **Piperina**, estratto di Pepe nero, stimola la pigmentazione indotta dai raggi UV e aumenta l’efficacia dei carotenoidi. E’ uno stimolante metabolico, aumenta l’assorbimento dei principi attivi contenuti negli alimenti (vitamine, minerali, aminoacidi ecc.).

L'**Astaxantina**, estratto da microalghe, è l'antiossidante metabolico di ultima generazione. E' un carotenoide ad attività antiaging e fotoprotettiva. Nella sua azione è 10 volte più potente del β -carotene.

Il **Licopene**, estratto da pomodoro NO OGM, potenzia la pigmentazione propria della cute e riduce la fotosensibilità ai raggi UV. Possiede la più alta attività antiossidante tra i carotenoidi conosciuti.

L'**estratto di Maca**, pianta dalle proprietà antinfiammatorie e immunomodulanti, aumenta le difese contro il danno indotto dai raggi UV e favorisce i processi di riparazione cellulare. Inoltre, svolge azione di sostegno metabolico.

Il **Tè verde**, ricco in polifenoli, contiene una miscela di potenti antiossidanti tra cui, il più attivo, l'**epigallocatechin-gallato**. Svolge un ruolo di primo piano nella fotosposizione. Il ruolo del Tè verde come fotoprotettore è ben documentato in letteratura, sia in seguito ad assunzione sistemica, che per applicazione locale. I polifenoli del Tè verde possiedono anche azione antiinfiammatoria.

La **Vitamina D**, la Vitamina del sole, regola il turn-over cellulare e il metabolismo del calcio oltre a contribuire alla normale funzionalità del sistema immunitario.

Si prosetta abbia anche una sua azione protettiva nei confronti dello sviluppo di alcune neoplasie.

La **Vitamina B2, Riboflavina**, protegge le cellule dallo stress ossidativo. E' essenziale per l'integrità della pelle. Deve essere assunta quotidianamente.

Il **Selenio**, microelemento a livello del derma, impedisce la denaturazione delle fibre del collagene contribuendo al normale funzionamento del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

La **L-metionina**, amplifica le capacità depurative dell'organismo facilitando lo smaltimento di sostanze tossiche come molti metalli ed in particolare il mercurio.

E' un aminoacido essenziale e deve essere assunto con la dieta perché non viene prodotto dal nostro organismo e soprattutto non dovrebbe mai verificarsi una sua carenza.

N-acetil cisteina (NAC): possiede una forte attività antiossidante, in particolare su alcuni organi, atta a prevenire o attenuare la tossicità dei radicali liberi. Inoltre, questo nutriente è particolarmente interessante poiché protegge un enzima specifico (ADM ribosiltransferasi) atto alla "riparazione" del DNA.

Indicazioni:

- nelle alterazioni della pigmentazione: vitiligine, ipopigmentazioni di diversa natura (post infiammatorie, post traumatiche, ecc.), ipomelanosì guttata idiopatica.
- *Per la potente azione antiossidante: è noto che lo stress ossidativo riveste una particolare importanza nella patogenesi della vitiligine. Numerose pubblicazioni hanno dimostrato come la somministrazione di antiossidanti sistemici possa contrastare efficacemente il danno da stress ossidativo ai melanociti che si osserva nei pazienti affetti da vitiligine e quindi favorire il processo di ripigmentazione indotto dall'esposizione al sole o dalla fototerapia.*
- nella pratica della fototerapia, per limitarne gli effetti collaterali e per prevenirli: facilita la modulazione dei dosaggi degli UV artificiali nella psoriasi e nella vitiligine, migliorando la risposta cutanea al trattamento fototerapico.
- *Esistono basi sperimentali che dimostrano una efficacia pigmentogena della piperina soprattutto in associazione all'esposizione alla radiazione UV.*
- nei soggetti a rischio: fototipi chiari (I e II) con fotodermatosi, soggetti con fotoaging precoce.

Modalità d'uso:

- **Come trattamento coadiuvante nella vitiligine:** 2 cpr al dì ai pasti, anche per periodi prolungati, in associazione o meno con la fototerapia
- **Come coadiuvante in corso di trattamento fototerapico:** 2 cpr al dì ai pasti iniziando 15 giorni prima dell'inizio della fototerapia e proseguendo per tutta la durata del ciclo fototerapico
- **Come trattamento preventivo delle fotodermatosi o luciti:** 2 cpr al dì ai pasti iniziando almeno un mese prima e protraendo l'assunzione per tutto il periodo dell'esposizione al sole
- **Come trattamento per i soggetti a rischio nei periodi di intensa esposizione solare:** 1 cpr al dì iniziando circa 15 giorni prima dell'esposizione e proseguendo per tutto il periodo.

N.B. Nei casi in cui ci si trovi a dover trattare dei pazienti con fotosensibilità molto elevata o con fotodermatosi recidivanti, la cui soglia di scatenamento è molto bassa, si può utilmente associare un altro prodotto contenente carotenoidi e antiossidanti, come ad esempio il Tannidin Plus Retard compresse (*) alla dose di una cpr al dì in modo da incrementare ulteriormente l'apporto di carotenoidi antiossidanti.

(*) Per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto

A base di:

▶ L-metionina	300 mg	per 2 compresse
▶ n-acetil cisteina	100 mg	
▶ Maca	90 mg	
▶ Epigallocatechin gallato (EGCg) da Tè verde	10 mg	
▶ Licopene	5 mg	
▶ Bioperine – Pepe nero	3 mg	
▶ Astaxantina	1 mg	
▶ Riboflavina (Vit. B2)	0,42 mg	
▶ Selenio	55 mcg	
▶ Vitamina D	5 mcg	

▶ **Senza glutine – Senza lattosio**



Analisi effettuate sulle singole materie prime e sul prodotto finito, a escludere eventuali contaminazioni, su ogni lotto di produzione

- ▶ **E' fonte di Vitamina D**
- ▶ **Prodotto testato in sede universitaria**
- ▶ **Non testato sugli animali**
- ▶ **Non comporta aumento ponderale**
- ▶ **In vendita esclusiva in farmacia**

Di seguito la tabella riassuntiva dei 2 prodotti messi a confronto:

	PIGMADIN	TANNIDIN PLUS RETARD
Definizione	Essenzialmente “ eupigmentante ” ovvero regolatore del processo di pigmentazione, specialmente utile nella vitiligine anche per innescare il processo stesso di pigmentazione	Il fotoprotettore sistemico per eccellenza: la gamma più attuale di antiossidanti-fotoprotettori, senza dimenticare l’occhio
Quando	Specie in associazione alla fototerapia ed alla esposizione solare, sfruttando la presenza della piperina per promuovere l’induzione della pigmentazione	Dalla semplice esigenza di preparare la cute all’esposizione al sole nel soggetto sano, al fabbisogno di foto protettori sistemici per chi è affetto da lucite o ha il fototipo molto basso
Quando	Possiamo sfruttare, in corso di fototerapia o di esposizione solare, le qualità offerte anche dalla presenza di altri foto protettori sistemici (licopene, estratto di tè verde) che ci permettono di far sì che la cute sia maggiormente protetta dal danno da ultravioletti e si adatti più rapidamente al trattamento	Esempio pratico: il paziente affetto da dermatite polimorfa solare (DPS) grave che inizia ad assumere il prodotto già dall’inizio della primavera e protrae l’assunzione per tutta l’estate; chi deve esporsi in condizioni di soleggiamento particolarmente intenso, come ai tropici, e vuole difendere la cute in maniera completa dagli UV
In sostanza	Indicazione più specifica, quando si vuole stimolare il processo di pigmentazione ed offrire una concomitante protezione dallo stress ossidativo	In tutte le situazioni in cui necessita una foto protezione sistemica completa ed affidabile
In associazione ?	Ideale compagno del trattamento fototerapico e indispensabile per promuovere la pigmentazione	In caso di trattamenti fototerapici particolarmente può essere associato con il Pigmadin per prevenire gli effetti a lungo termine della fototerapia

Facciamo in questo ciclo il punto **sull’OCULISTA** al quale potremo proporre i seguenti prodotti:

ARTEDIN Retard	Retinopatie diabetiche (gingko biloba)
TANNIDIN PLUS Retard	Protezione macula oculare (luteina)
ANGIOTON Plus Retard	Riduce la pressione endoculare migliorando la permeabilità vasale per prevenire la formazione di trombi

Cordiali saluti.



Riassumendo il 3° ciclo

TANNIDIN PLUS RETARD	Sulforafani, , Vitamina E, , Luteina, Licopene, Astaxantina, Selenio	<ul style="list-style-type: none"> potenzia la pigmentazione, riduce la fotosensibilità ai raggi UV prevenendo la comparsa degli eritemi solari controllo della cataratta, protezione della macula e prevenzione della degenerazione maculare senile (DMS) migliora la risposta dell'occhio all'abbagliamento ripristina il corretto grado di idratazione della pelle coadiuvante nelle terapie per il trattamento della Vitiligine 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA ▶ SENZA GLUTINE ▶ SENZA LATTOSIO ▶ 100% NON ANIMALE ▶ RETARD
PIGMADIN COMPRESSE	L-metionina, n-acetil cisteina, Maca, Epigallocatechin gallato (EGCg) da Tè verde, Licopene, Bioperine – Pepe nero Astaxantina, Riboflavina (Vit. B2), Selenio, Vitamina D	<ul style="list-style-type: none"> nelle alterazioni della pigmentazione: vitiligine, ipopigmentazioni di diversa natura (post infiammatorie, post traumatiche, ecc.), ipomelanosi guttata idiopatica nella pratica della fototerapia, per limitarne gli effetti collaterali e per prevenirli: facilita la modulazione dei dosaggi degli UV artificiali nella psoriasi e nella vitiligine, migliorando la risposta cutanea al trattamento fototerapico nei soggetti a rischio: fototipi chiari (I e II) con fotodermatosi, soggetti con fotoaging precoce 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FONTE DI VITAMINA D ▶ TESTATO IN SEDE UNIVERSITARIA ▶ NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE ▶ NON TESTATO SUGLI ANIMALI ▶ SENZA GLUTINE ▶ SENZA LATTOSIO
ANGIOTON PLUS RETARD	Rutina, Meliloto, Ippocastano, Mirtillo, Centella, Ananas, Betulla, VITAMINE C - E	<ul style="list-style-type: none"> edemi tromboflebiti parestesie, prurito, formicolii pesantezza, tensione, gonfiore e dolore agli arti inferiori varici, ulcere crampi al polpaccio nel trattamento delle emorroidi coadiuvante nel trattamento cosmetico della cellulite 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA ▶ SENZA GLUTINE ▶ SENZA LATTOSIO ▶ 100% NON ANIMALE ▶ RETARD
ANGIOTON CREMA GEL	Estratti di Meliloto, Ginkgo Biloba, Ananas e Centella, Rusco, Escina, Mentolo, Mentile, Vitamina PP	<ul style="list-style-type: none"> pesantezza, gonfiore e dolore degli arti inferiori teleangectasie edemi inestetismi cutanei superficiali, cellulite, ritenzione idrica 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ NON SECCA E NON UNGE LA PELLE ▶ NICKEL-SAFE
OMEGADIN PLUS RETARD	Acidi grassi polinsaturi (ω-3 ed ω-6), R.O.C., Vitamine C ed E, Selenio	<ul style="list-style-type: none"> Problemi cutanei: allergie, eczemi, acne, pelle secca psoriasi dermatite atopica e seborroica Invecchiamento cutaneo Invecchiamento sistemico: Dislipidemie Aterosclerosi Perdita della memoria Insufficienza cerebro-vascolare Demenza senile 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ MONOSOMMINISTRAZIONE QUOTIDIANA ▶ OTTIMA DEGLUTIBILITÀ E PRIVE DI RETROGUSTO ▶ CAPSULE LIQUID FILLED ▶ NON HA CONTROINDICAZIONI IN GRAVIDANZA ▶ SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO ▶ RETARD ▶ 1 MESE DI TRATTAMENTO ▶ OTTIMO ANCHE PER I BAMBINI
PENTADIN Plus Biodetergente	Lipacide® - Hydrolite -5® - BIOSTAT® - Olio essenziale di Timo bianco	<ul style="list-style-type: none"> dermatiti seborroiche della pelle e del cuoio capelluto pelli grasse e acneiche pelli sensibili quando si frequentano luoghi affollati (piscine, palestre, ecc.) e luoghi dove sono possibili contaminazioni batteriche e micotiche controllo dell'odore cutaneo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SENZA PARABENI – SENZA SLES ▶ SENZA PROFUMO ▶ IPOALLERGENICO ▶ SICURO, NON IRRITANTE ▶ PH FISIOLÓGICO 5,5 ▶ NICKEL-SAFE
TANNISOL ALTA PROTEZIONE SPF 30	Filtri chimici (etilesilmetossicinnamate e butil metossidibenzoilmetane), Filtro fisico (biossido di titanio micronizzato), olii eudermici, β-carotene	<ul style="list-style-type: none"> SPF 30 UVA/UVB crema solare fotostabile per pelli chiare, delicate, sensibili soggette a scottature, irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione nei primi giorni di esposizione al sole protezione discromie, capillari e couperose preserva dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ RINNOVARE L'APPLICAZIONE IN CASO DI PROLUNGATE ESPOSIZIONI AL SOLE E DOPO OGNI BAGNO
TANNISOL MEDIA PROTEZIONE SPF 15	Filtri chimici (etilesilmetossicinnamate e butil metossidibenzoilmetane), Filtro fisico (biossido di titanio micronizzato), olii eudermici, β-carotene	<ul style="list-style-type: none"> SPF 15 UVA/UVB crema solare fotostabile per pelli delicate e sensibili, soggette a irritazioni, arrossamenti, eritemi e disidratazione preserva dalla comparsa di macchie cutanee da iperpigmentazione in caso di moderata irradiazione solare 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ RINNOVARE L'APPLICAZIONE IN CASO DI PROLUNGATE ESPOSIZIONI AL SOLE E DOPO OGNI BAGNO
EUTRODIN CREMA	Emulsionante lipoproteico, Ossido di zinco 10%, Biossido di titanio 2%, Olii ad elevato potere nutriente, proteine idrolizzate del collagene	<ul style="list-style-type: none"> dermatiti da pannolino piaghe da decubito protezione di piccole aree cutanee per le quali è assolutamente sconsigliata l'esposizione al sole (es. cicatrici, immediato dopo-peeling) lenitivo contro gli arrossamenti da Radioterapia 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ MORBIDA E FACILMENTE ASSORBIBILE ▶ SENZA COLORANTI ▶ NICKEL-SAFE
NEVOXIL	percarbonato di sodio, sbiancanti ottici, tensioattivi	<ul style="list-style-type: none"> Lavaggio degli indumenti dei bambini, della biancheria intima, degli indumenti sportivi, asciugamani e lenzuola Attivo anche in acqua fredda. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ATTIVO CONTRO SPORE E FUNGHI ▶ ATTIVO SU COCCHI E BATTERI, GRAM (+) GRAM (-)
ASSIST FORTE RETARD	Genisteina, Tagetes erecta (Luteina), Verbena, Vitamina PP, Vitamina B6, Vitamina K, Vitamina D3, Ferro, Acido Folico, Biotina	<ul style="list-style-type: none"> menopausa controllo del livello degli estrogeni prevenzione della perdita degli osteoblasti elasticità e tonicità della cute stimolando la sintesi del collagene mastodinie e mastodinie cicliche anche in età giovanile attenua il dolore 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE ▶ SENZA GLUTINE ▶ SENZA LATTOSIO ▶ 100% NON ANIMALE