

**A TUTTI I NS. COLLABORATORI
LORO SEDI**



1° CICLO 2015 (GEN/FEB)

Partiamo, così, con il primo Ciclo del nuovo anno che ci vedrà impegnati a confermare qualche successo ottenuto lo scorso anno e, soprattutto, a recuperare delle situazioni che non abbiamo tenuto sufficientemente sotto il nostro controllo.

Per questo nuovo anno sono stati inseriti in **“Primo Piano”** oltre a quelli tradizionalmente stagionali, alcuni prodotti che, secondo l’azienda, vanno supportati maggiormente alla luce dei risultati conseguiti a livello nazionale nel 2014. I prodotti in questione sono contrassegnati con un asterisco *

Vi esortiamo a spingerli con maggior convinzione onde evitare una loro inesorabile debacle.

In **“PRIMO PIANO”**

- **LIPOMAN crema mani***
- **ARTEDIN Retard***
- **PIGMADIN compresse**

al **“SECONDO POSTO”**

- **APTODIN Plus Retard**
- **PENTADIN PLUS**

come **“RICORDO”**

- **AGEDIN CREMA**
- **AGEDIN SIERO**
- **ASSIST FORTE RETARD**

Suggeriamo di disporre, solo come **“CAMPIONATURA”**, dei seguenti prodotti

- **EUTRODIN**
- **GLUCODIN**



LIPOMAN[®]
crema mani liporestitutiva arricchita con AntiCytoStressor[®] con "AntiCytoStressor[®]"

La pelle reagisce di per sé a stimoli anomali producendo, essa stessa, gli ormoni dello stress. La pelle entra in stato di stress per cause locali indipendenti dalla presenza di uno stress generale: la pelle di un soggetto stressato si presenta diversamente da una cute che ha subito uno stress locale. La presenza di stress-ormoni nella pelle modula l'insorgere di molti fenomeni avversi, anche immunologici. Sostanze inappropriate applicate sulla cute, fattori ambientali, agenti meccanici professionali, indumenti, luce solare ed artificiale, fattori genetici, fattori infiammatori, fattori infettivi possono indurre stimoli stressogeni, essere cioè stressor per la cute e quindi condurre a reazioni avverse.

LIPOMAN Crema mani liporestitutiva, arricchita con "AntiCytoStressor[®]", fitoderivato organico attivo bioregolatore, contribuisce alla normalizzazione della fisiologia e della morfologia cutanea.

Previene l'invecchiamento cutaneo da stress, indipendente dall'età del soggetto.

Lenisce gli arrossamenti della pelle sensibile e disidratata.
Stende un film impenetrabile agli agenti nocivi esterni.

Indicazioni

- dermatiti irritative da contatto
- alterazioni della fisiologia cutanea
- dismorfie
- ragadi interdigitali
- stress cutaneo

AntiCytoStressor[®]: sintesi peptidica da molecole vegetali.

ARTEDIN[®] RETARD Integratore per il controllo del tasso di colesterolo e trigliceridi e per la normalizzazione della circolazione del sangue. Stimola l'attività antiossidante.

ARTEDIN[®] RETARD Compresse gioca un ruolo molto importante nel contrastare l'azione nociva dei radicali liberi, anche quella esercitata sulle strutture della parete arteriosa. I componenti vegetali presenti e le Vitamine C ed E, agiscono, con un'azione convergente e sinergica, sui fattori chiave di una corretta circolazione ematica, sia periferica che centrale.



Analisi effettuate sulle singole materie prime e sul prodotto finito, a escludere eventuali contaminazioni, su ogni lotto di produzione

ARTEDIN[®] RETARD Compresse è un integratore alimentare a base di:

- ▶ **ALLIUM SATIVUM** (aglio estratto dal bulbo) deodorizzato e ad alto tenore di allicina
 - Controlla il metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo
 - Aiuta a regolarizzare la pressione arteriosa
 - Aiuta la regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare
 - Azione antiossidante

- ▶ **GINKGO BILOBA** (estratto secco dalle foglie)
 - Favorisce la normale circolazione del sangue
 - Favorisce la funzionalità del microcircolo
 - Favorisce la memoria e le funzioni cognitive
 - Azione antiossidante
- ▶ **OLIVO** (estratto secco dalle foglie) titolato in oleuropeina
 - Favorisce il normale metabolismo dei lipidi e carboidrati
 - Azione antiossidante
- ▶ **ACIDO FOLICO**
 - Aiuta il regolare metabolismo dell'omocisteina
- ▶ **VITAMINA C**
 - Contribuisce alla normale formazione di collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni
 - Contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della Vitamina E
 - Contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
- ▶ **VITAMINA E**
 - contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Indicazioni

ARTEDIN® RETARD Compresse è suggerito come valido aiuto

- **per regolarizzare:**
 - il livello dei trigliceridi e del colesterolo
 - l'andamento della pressione arteriosa
 - la corretta funzionalità dell'apparato cardiovascolare
- **per contrastare:**
 - l'azione dannosa dei radicali liberi
- **per favorire:**
 - la memoria e le funzioni cognitive

Di supporto nelle terapie di:

- | | |
|--|---|
| → geloni | → retinopatie |
| → controllo del colesterolo e dei trigliceridi | → retinopatie diabetiche |
| → pressione arteriosa | → morbo di Raynaud |
| → vertigini | → acrocianosi degli arti superiori ed inferiori |
| → acufeni | → arteriopatie diabetiche |

A BASE DI:

Allium sativum	mg 250	per compressa
Olivo	mg 100	
Ginkgo Biloba	mg 50	
Vitamina C	mg 40	
Vitamina E	mg 6	
Acido Folico	mcg 200	

“FORMULAZIONE “RETARD”

con film gastroprotettivo consente il rilascio controllato dei componenti attivi nel tratto intestinale, inibendo un eventuale reflusso con retrogusto non gradevole.

**NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE
MONOSOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA**



PIGMADIN® Compresses Immunomodulante - Attivo sulla pigmentazione



Analisi effettuate sulle singole materie prime
e sul prodotto finito, a escludere eventuali contaminazioni, su ogni lotto di produzione

La vitiligine è una patologia emergente, su base autoimmune, per la quale non si dispone attualmente di un trattamento eziologico, ma solo di trattamenti coadiuvanti e di supporto. Questa malattia viene definita ad eziologia “multifattoriale”, ovvero con la compartecipazione di diversi fattori patogenetici che si sovrappongono e si potenziano l’un l’altro: meccanismo autoimmune, predisposizione genetica, intervento dello stress ossidativo a livello cellulare, effetto aggravante di stress psico-fisici.

Il **Pigmadin** è un *eupigmentante, immunomodulante e potente antiossidante*.

Favorisce e potenzia il processo di pigmentazione della cute, favorendo la sintesi di melanina, riducendo la fotosensibilità ai raggi UVB e UVA e prevenendo la comparsa degli eritemi UV indotti nei fototipi a rischio.

La **Piperina**, estratto di Pepe nero, stimola la pigmentazione indotta dai raggi UV e aumenta l’efficacia dei carotenoidi. E’ uno stimolante metabolico, aumenta l’assorbimento dei principi attivi contenuti negli alimenti (vitamine, minerali, aminoacidi ecc.).

L’**Astaxantina**, estratto da microalghe, è l’antiossidante metabolico di ultima generazione. E’ un carotenoide ad attività antiaging e fotoprotettiva. Nella sua azione è 10 volte più potente del β -carotene.

Il **Licopene**, estratto da pomodoro NO OGM, potenzia la pigmentazione propria della cute e riduce la fotosensibilità ai raggi UV. Possiede la più alta attività antiossidante tra i carotenoidi conosciuti.

L’**estratto di Maca**, pianta dalle proprietà antinfiammatorie e immunomodulanti, aumenta le difese contro il danno indotto dai raggi UV e favorisce i processi di riparazione cellulare. Inoltre, svolge azione di sostegno metabolico.

Il **Tè verde**, ricco in polifenoli, contiene una miscela di potenti antiossidanti tra cui, il più attivo, l’**epigallocatechin-gallato**. Svolge un ruolo di primo piano nella fotoesposizione. Il ruolo del Tè verde come fotoprotettore è ben documentato in letteratura, sia in seguito ad assunzione sistemica, che per applicazione locale. I polifenoli del Tè verde possiedono anche azione antiinfiammatoria.

La **Vitamina D**, la Vitamina del sole, regola il turn-over cellulare e il metabolismo del calcio oltre a contribuire alla normale funzionalità del sistema immunitario.

Si proietta anche una sua azione protettiva nei confronti dello sviluppo di alcune neoplasie.

La **Vitamina B2, Riboflavina**, protegge le cellule dallo stress ossidativo. E’ essenziale per l’integrità della pelle. Deve essere assunta quotidianamente.

Il **Selenio**, microelemento a livello del derma, impedisce la denaturazione delle fibre del collagene contribuendo al normale funzionamento del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

La **L-metionina**, amplifica le capacità depurative dell’organismo facilitando lo smaltimento di sostanze tossiche come molti metalli ed in particolare il mercurio.

E’ un aminoacido essenziale e deve essere assunto con la dieta perché non viene prodotto dal nostro organismo e soprattutto non dovrebbe mai verificarsi una sua carenza.

N-acetil cisteina (NAC): possiede una forte attività antiossidante, in particolare su alcuni organi, atta a prevenire o attenuare la tossicità dei radicali liberi. Inoltre, questo nutriente è particolarmente interessante poichè protegge un enzima specifico (ADM ribosiltransferasi) atto alla “riparazione” del DNA.

Indicazioni:

- **nelle alterazioni della pigmentazione:** vitiligine, ipopigmentazioni di diversa natura (post infiammatorie, post traumatiche, ecc.), ipomelanosì guttata idiopatica.
Per la potente azione antiossidante: è noto che lo stress ossidativo riveste una particolare importanza nella patogenesi della vitiligine. Numerose pubblicazioni hanno dimostrato come la somministrazione di antiossidanti sistemici possa contrastare efficacemente il danno da stress ossidativo ai melanociti che si osserva nei pazienti affetti da vitiligine e quindi favorire il processo di ripigmentazione indotto dall'esposizione al sole o dalla fototerapia.
- **nella pratica della fototerapia,** per limitarne gli effetti collaterali e per prevenirli: facilita la modulazione dei dosaggi degli UV artificiali nella psoriasi e nella vitiligine, migliorando la risposta cutanea al trattamento fototerapico.
Esistono basi sperimentali che dimostrano una efficacia pigmentogena della piperina soprattutto in associazione all'esposizione alla radiazione UV.
- **nei soggetti a rischio e nella prevenzione delle luciti:** fototipi chiari (I e II) e soggetti con fotodermatosi,
Coloro che hanno un fototipo chiaro (I e II) ossia che hanno limitate difese della pelle nei confronti del sole, possono trarre beneficio dall'assunzione di composti a base di sostanze antiossidanti e antiradicaliche di origine naturale. In questo caso, un periodo di pre-trattamento prima dell'esposizione al sole può esercitare un notevole effetto protettivo.
*Possono trarre anche notevole beneficio da un'integrazione regolare con antiossidanti e fotoprotettori sistemici, coloro che sono affetti da patologie conseguenti all'esposizione al sole. È il caso questo dei pazienti affetti da **luciti o fotodermatosi**, particolari forme di intolleranza alla luce solare che si manifestano all'inizio della stagione estiva.*
- **nei soggetti con fotoaging precoce**

Modalità d'uso:

Come trattamento coadiuvante nella vitiligine: 2 cpr al dì ai pasti, anche per periodi prolungati, in associazione o meno con la fototerapia

Come coadiuvante in corso di trattamento fototerapico: 2 cpr al dì ai pasti iniziando 15 giorni prima dell'inizio della fototerapia e proseguendo per tutta la durata del ciclo fototerapico

Come trattamento preventivo delle fotodermatosi o luciti: 2 cpr al dì ai pasti iniziando almeno un mese prima dell'esposizione al sole e protraendo l'assunzione per tutto il periodo dell'esposizione al sole

Come trattamento per i soggetti a rischio nei periodi di intensa esposizione solare: 1 cpr al dì iniziando circa 15 giorni prima dell'esposizione e proseguendo per tutto il periodo.

N.B. Nei casi in cui ci si trovi a dover trattare dei pazienti con fotosensibilità molto elevata o con fotodermatosi recidivanti, la cui soglia di scatenamento è molto bassa, si può utilmente associare un altro prodotto contenente carotenoidi e antiossidanti, come ad esempio il Tannidin Plus Retard compresse (*) alla dose di una cpr al dì in modo da incrementare ulteriormente l'apporto di carotenoidi antiossidanti.

(*) Per dettagli vedi scheda tecnica del prodotto

A base di:

▶ L-metionina	300 mg	per 2 compresse
▶ n-acetil cisteina	100 mg	
▶ Maca	90 mg	
▶ Epigallocatechin gallato (EGCg) da Tè verde	10 mg	
▶ Licopene	5 mg	
▶ Bioperine – Pepe nero	3 mg	
▶ Astaxantina	1 mg	
▶ Riboflavina (Vit. B2)	0,42 mg	
▶ Selenio	55 mcg	
▶ Vitamina D	5 mcg	

- ▶ *E' fonte di Vitamina D*
- ▶ *Prodotto testato in sede universitaria*
- ▶ *Non testato sugli animali*
- ▶ *Non comporta aumento ponderale*
- ▶ *In vendita esclusiva in farmacia*

In questo ciclo facciamo il punto sugli **ANGIOLOGI** o **CHIRURGI VASCOLARI** ai quali potremo proporre i seguenti prodotti:

<i>Prodotto</i>	<i>Indicazioni</i>
Angioton Plus Retard + Angioton Crema	Edemi di qualsiasi origine, parestesie, senso di pesantezza e tensione, gonfiore e dolore agli arti inferiori, varici, ulcere, teleangectasie, crampi al polpaccio
Artedin Retard	Acrocianosi degli arti superiori ed inferiori Vasodilatazione arteriosa periferica Arteriopatia diabetica
Avec Detergente Mousse	Per la detersione delicata (anche senza massaggio) della pelle secca e disidratata in pazienti affetti da Angiopatie
Glucodin – Avec Crema – Avec Emulsione	Idratazione cute secca, ispessita o sottoposta a trattamenti cortisonici
Nevoxil	Igienizzazione bendaggi e calze elastiche nei pazienti affetti da ulcere
Cutil Latte	Detersione di pelli infiammate o affette da patologie
Eutrocin – Rebioger Solare Ultra	Protezione totale dopo le sclerosanti (ossido di zinco e/o biossido di titanio)

Cordiali saluti.

Riassumendo il 1° ciclo:

In "PRIMO PIANO":

✓ LIPOMAN	Anticytostressor, Silicone micronizzato, Trigliceridi idrogenati, Estratti lipoessenziali	<ul style="list-style-type: none"> • normalizzazione fisiologia e morfologia cutanea • prevenzione invecchiamento cutaneo da stress ambientale e da contatto • lenisce gli arrossamenti della pelle sensibile e disidratata • dismorfie, dermatiti irritative da contatto, ragadi interdigitali, vasocostrizione da freddo e vasodilatazione da esposizione agli UV 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ANTISTRESS DA CONTATTO ▶ NICKEL-SAFE
✓ ARTEDIN RETARD	Allium sativum, Olivo, Ginkgo biloba, Vitamine C ed E, Acido Folico	<ul style="list-style-type: none"> • geloni • controllo del metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo • regolarizzazione della pressione arteriosa • favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso • vertigini • acufeni • retinopetie • retinopatie diabetiche 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ AGLIO DEODORIZZATO ▶ AGLIO AD ALTA TITOLAZIONE IN ALLICINA ▶ MONOSOMMINISTRAZIONE GIORNALIERA ▶ SENZA GLUTINE – SENZA LATTOSIO ▶ 100% NON ANIMALE ▶ NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE ▶ RETARD
✓ PIGMADIN compresse	L-metionina, n-acetil cisteina, Maca, Epigallocatechin gallato (EGCg) da Tè verde, Licopene, Bioperine – Pepe nero Astaxantina, Riboflavina (Vit. B2), Selenio, Vitamina D	<ul style="list-style-type: none"> • nelle alterazioni della pigmentazione: vitiligine, ipopigmentazioni di diversa natura (post infiammatorie, post traumatiche, ecc.), ipomelanosi guttata idiopatica • nella pratica della fototerapia, per limitarne gli effetti collaterali e per prevenirli: facilita la modulazione dei dosaggi degli UV artificiali nella psoriasi e nella vitiligine, migliorando la risposta cutanea al trattamento fototerapico • nei soggetti a rischio: fototipi chiari (I e II) con fotodermatosi, soggetti con fotoaging precoce 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SENZA GLUTINE ▶ SENZA LATTOSIO ▶ FONTE DI VITAMINA D ▶ PRODOTTO TESTATO IN SEDE UNIVERSITARIA ▶ NON TESTATO SUGLI ANIMALI ▶ NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE ▶ IN VENDITA ESCLUSIVA IN FARMACIA

Al "SECONDO POSTO":

✓ APTODIN Plus Retard	L-cistina, Serenoa repens, L-metionina, Semi d'uva (vitis vinifera), Zinco, Ferro, Acido pantotenico (Vit. B5), Vitamina B6, Vitamina B2, Rame, Acido Folico (Vit. B9), Biotina (Vit. B8), Selenio, Vit. B12	<ul style="list-style-type: none"> • alopecia androgenetica • caduta dei capelli • onicoschizie • alterazioni ed anomalie della cheratinizzazione cutanea (ipercheratosi, psoriasi, ittiosi, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 100% NON ANIMALE ▶ SENZA GLUTINE – SENZA LATTOSIO ▶ NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE. ▶ NON CONTIENE ACIDI GRASSI IDROGENATI ▶ RETARD
✓ PENTADIN Plus Biodetergente	Lipacide® - Hydrolite -5® - BIOSTAT® - Olio essenziale di Timo bianco	<ul style="list-style-type: none"> • dermatiti seborroiche della pelle e del cuoio capelluto • pelli grasse e acneiche • pelli sensibili • quando si frequentano luoghi affollati (piscine, palestre, ecc.) e luoghi dove sono possibili contaminazioni batteriche e micotiche • controllo dell'odore cutaneo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SENZA PARABENI – SENZA SLES ▶ IPOALLERGENICO ▶ SENZA PROFUMO ▶ SICURO, NON IRRITANTE ▶ PH FISIOLÓGICO 5,5 ▶ NICKEL-SAFE

Come "RICORDO":

✓ AGEDIN CREMA	β-glucano, EFA, Derivati organici del silicio (ialuronati), Olio di germe di grano, Vitamine A, F ed E, Filtro SPF 10	<ul style="list-style-type: none"> • antiaging • stimola il turnover cellulare • mantiene elevata l'idratazione • migliora l'elasticità ed il turgore della pelle • ipercheratosi • eritema • eczema atopico • dermatite seborroica • immunostimolante epidermico 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI ▶ NON COMEDOGENO ▶ FLACONE AIRLESS ▶ NICKEL-SAFE
✓ AGEDIN SIERO	Acido Jaluronico in microsfele, Phytodermina Lifting®, Vitamine A ed E	<ul style="list-style-type: none"> • distende le rughe più profonde, le linee di espressione, le commessure labiali e leviga il rilievo cutaneo • abbina all'effetto "plumping" per l'appianamento delle rughe, un deciso effetto tensore • idrata la pelle esaltandone la luminosità • effetto filler a lunga durata 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SENZA PROFUMO, SENZA ALLERGENI, SENZA COLORANTI ▶ NON COMEDOGENO ▶ FLACONE AIRLESS ▶ NICKEL-SAFE
✓ ASSIST FORTE Retard	Genisteina, Tagetes erecta (Luteina), Verbena, Vitamina PP, Vitamina B6, Vitamina K, Vitamina D3, Ferro, Acido Folico, Biotina	<ul style="list-style-type: none"> • menopausa • controllo del livello degli estrogeni • prevenzione della perdita degli osteoblasti • elasticità e tonicità della cute stimolando la sintesi del collagene • mastodinie e mastodinie cicliche anche in età giovanile • attenua il dolore 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ NON COMPORTA AUMENTO PONDERALE ▶ SENZA GLUTINE ▶ 100% NON ANIMALE

Solo "CAMPIONATURA"

✓ EUTRODIN CREMA

Emulsionante lipoproteico, Ossido di zinco 10%, Biossido di titanio 2%, Olii ad elevato potere nutriente, proteine idrolizzate del collagene

• dermatiti da pannolino • piaghe da decubito • protezione di piccole aree cutanee per le quali è assolutamente sconsigliata l'esposizione al sole (es. cicatrici, immediato dopo-peeling) • lenitivo contro gli arrossamenti da Radioterapia

- ▶ MORBIDA E FACILMENTE ASSORBIBILE
- ▶ SENZA COLORANTI
- ▶ NICKEL-SAFE

✓ GLUCODIN CREMA

Glucon- δ -lattone 10%, NMF, Betaina, Allantoina, Colesterolo

• pelli ispessite • microrugosità diffusa • dermatosi croniche con fenomeni di ipercheratosi • acne • azione esfoliante soft peeling

- ▶ ARRICCHITA CON BETAINA
- ▶ SENZA PROFUMO
- ▶ SENZA COLORANTI
- ▶ NICKEL-SAFE